ΜΕΛΕΤΗ ΨΥΧΙΣΜΟΥ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2005

ΜΕΛΕΤΗ ΨΥΧΙΣΜΟΥ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

Η κατανόηση τού ψυχισμού των φαρμάκων έχει μεγάλη σημασία για την ανεύρεση τού ομοίου φαρμάκου.

Από τα πρώτα μου βήματα στην μελέτη τής Ομοιοπαθητικής μού άρεσε πολύ να μελετώ τον ψυχισμό κάθε φαρμάκου και να κρατώ σημειώσεις για κάθε ένα από αυτό. Χρησιμοποιούσα πάρα πολύ το βιβλίο τού Agrawal " Materia Medica of Human Mind". Ετσι μεταξύ 1987 και1990 είχα φτειάξει σημειώσεις για τον ψυχισμό αρκετών φαρμάκων, κάποια από αυτά περιγράφονται σε αυτόν τον τόμο καί άλλα θα περιγραφούν στους υπόλοιπους τόμους που θα ακολουθήσουν. Μετά ακολούθησε η έκδοση τού βιβλίου τού Rajan Sankaran " The spirit of Homeopathy" το οποίο διεύρυνε την κατανόηση μου όσον αφορά τον ψυχισμό τών φαρμάκων. Θεωρώ το παραπάνω βιβλίο σταθμό στην σκέψη τής Ομοιοπαθητικής και ότι η μετάφρασή του στα Ελληνικά από τον Αρίσταρχο Τσαμασλίδη θα προσφέρει πολλά στους Ελληνες ομοιοπαθητικούς. Νομίζω επίσης ότι είναι απαραίτητο για να κατανοήσει κανείς καλά τον τρόπο που αναπτύσσονται τα φάρμακα σε αυτόν τον τόμο να έχει διαβάσει το παραπάνω βιβλίο. Το πρόγραμμα HOMPATH επίσης με βοήθησε να έχω πρόσβαση σε περισσότερα repertories με πολύ γρήγορο τρόπο. Επίσης για κάποια από τα φάρμακα ανέτρεξα και στην τρίτομη φαρμακολογία τού Clark. Ο Τζιμογιάννης Δημήτρης με τα σκίτσα του βοήθησε στην καλύτερη παρουσίαση τού κειμένου.

Ενας ομοιοπαθητικός συνήθως ξέρει καλά τον ψυχισμό των πολύχρηστων φαρμάκων και συνταγογραφεί κάποια άλλα φάρμακα με βάση κάποια ιδιαίτερα γενικά ή σωματικά συμπτώματα. Για αυτό, σε αυτόν τον τόμο προτιμήθηκαν φάρμακα σπάνια ή συχνά που όμως συνταγογραφούνται λιγότερο από ότι θα έπρεπε. Κάποια από τα φάρμακα τού τόμου αυτού όπως τα Lac caninum, Cyclamen, πρωτοπαρουσιάστηκαν από τον Rajan Sankaran. Επειδή είχαμε κάποια περιστατικά που επιβεβαίωσαν την εικόνα και επειδή βρίσκονται συχνά στην κλινική μας πράξη για αυτό τα περιγράφω σε αυτόν τον τόμο.

Τα φάρμακα που θα περιγραφούν σε συτόν τον τόμο είναι τα παρακάτω:

1. Agaricus muscarius.
2. Agnus castus.
3. Anantherum muricatum.
4. Anhalonium lewinii.
5. Ammonium muriaticum.
6. Argentum nitricum.
7. Cenchris contortrix.
8. Cereus bonblandi.

9. Conium maculatum.
10. Crocus sativus.
11. Cuprum metallicum.
12. Cyclamen europeum.
13. Hyoscyamus niger.
14. Lac caninum.
15. Lac defloratum.
16. Mancinella.
17. Melilotus alba.
18. Nitric acid.
19. Plumbum metallicum.
20. Pyrus americanus.
21. Rheum.
22. Sepia sucus.
23. Zincum metallicum.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Rajan Sankaran για την μεγάλη βοήθεια που μού έχει προσφέρει. Με δέχθηκε στο ιατρείο του και μού δίδαξε τον τρόπο σκέψης του. Είχα την τύχη να με διδάξει ένας σπουδαίος δάσκαλος.

Επίσης τον Jawahar Shah και το Hompath για την βοήθεια στην γρήγορη συλλογή τών ψυχικών συμπτωμάτων από τα διάφορα repertories.

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αρίσταρχο Τσαμασλίδη. Είναι ο άνθρωπος που μού έχει συμπαρασταθεί από τα πρώτα μου βήματα ως νεόφυτος τής Ομοιοπαθητικής. Μού δίδαξε ότι ήξερε. Δεν μού περιόρισε την ανάγκη μου για μάθηση. Η παρουσία του ήταν καθοριστική για την εξέλιξη όχι μόνο την δικιά μου αλλά και για την γενική εξέλιξη τής Ομοιοπαθητικής στην Ελλάδα. Σε αυτόν τον αθόρυβο και συνεπή εργάτη τής Ομοιοπαθητικής που τόσα πολλά έχει προσφέρει με το μεταφραστικό και διδακτικό του έργο αφιερώνω αυτόν τον τόμο.

AGARICUS MUSCARIUS

Conclusion of mind, when carrying heavy loads.

Delusion, a small hole appears like a frightful hasm.

Conclusion, a spoon full of water appears like a lake.

Τα παραπάνω συμπτώματα είναι από τα πιο χαρακτηριστικά του Agaricus. Περιγράφουν μια πολύ χαρακτηριστική κατάσταση κατά την οποία το άτομο αρχίζει και "πνίγεται σε μια κουταλιά νερό". Οι παραμικρές δυσκολίες που υπάρχουν στον εξωτερικό χώρο φαίνονται πολύ μεγάλες για το άτομο. Με αποτέλεσμα να τα χάνει. Δεν μπορεί πια να αντιπεξέλθει και στο παραμικρό εμπόδιο. Αυτή η κατάσταση παρατηρείται πολύ συχνά σε άτομα που παρουσιάζουν ατροφία στον σκώληκα της παρεγγεφαλίδας. Θα λέγαμε, με κάποια μικρή επιφύλαξη, ότι είναι πολύ πιθανό το Agaricus να αποδειχτεί ειδικό φάρμακο για τέτοιες καταστάσεις. Αλλά ακόμη και να μην είναι ειδικό φάρμακο, θα είναι το πιο συχνά ενδεικνυόμενο. Αυτό έχει μεγάλη πρακτική σημασία. 'Αν έχετε έναν ασθενή σε ηλικία μεγαλύτερη των 50 που έχει βελτιωθεί κατά πολύ με Agaricus, αλλά υπάρχουν κάποια ελαφρά υπολλείματα, μην βιαστείτε να συμπληρώσετε με άλλο φάρμακο, γιατί το πιο πιθανό που θα συμβεί είναι να αρχίσετε να δίνετε το ένα φάρμακο μετά το άλλο χωρίς κάποιο αποτέλεσμα. 'Αν κάνετε στον ασθενή σας μια αξονική τομογραφία εγκεφάλου, θα βρεθείτε εσείς αλλά και οι αλλοπαθητικοί γιατροί έκπληκτοι. Και αυτό γιατί θα δείτε μια εκτεταμένη ατροφία στον σκώληκα, με ελάχιστα συμπτώματα. Αν συμβεί αυτό να είστε σίγουροι ότι ο οργανισμός έχει εξαντλήσει τα όριά του. Είναι πολύ δύσκολο να πετύχετε παραπέρα βελτίωση.

Αλλά ας επανέλθουμε στον ψυχισμό του Agaricus. Ποιές καταστάσεις μπορούν να μας δώσουν εικόνα Agaricus;

1) 'Ατομα πολύ εργατικά που έχουν εξαντλήσει το νευρικό τους σύστημα με πολύωρο διάβασμα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

2) Αλκοολικοί.

3) 'Ατομα που έχουν κάνει πολλές γενετήσιες καταχρήσεις.

4) 'Ατομα που παρουσιάζουν διπολική διαταραχή (μανιοκαταθλιπτική ψύχωση), μετά από έντονο θυμό ή μετά από επιπλήξεις στον εργασιακό χώρο, ή συναισθηματική διέγερση, τρόμαγμα κ.τ.λ.

5) 'Οπως αναφέραμε και παραπάνω, άτομα που έχουν ατροφία στον σκώληκα της παρεγγεφαλίδας, είτε μετά από κάποιο αγγειακό πρόβλημα είτε ιατρογενώς μετά από θεραπεία για υπερθυρεοειδισμό με ραδιενεργό Ιώδιο κ.λ.π. Επίσης άτομα που πάσχουν από νόσο του Alcheimer ή κάποια άλλη άνοια.

Το Agaricus είναι από τα σπουδαία μας φάρμακα για παθήσεις του νευρικού συστήματος. Η διανοητική κόπωση είναι πολύ χαρακτηριστική στο Agaricus ανεξάρτητα από που προέρχεται. Αυτό γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω συμπτώματα:

Business, averse to.

Chaotic, confused behaviour.

Concentration difficult, while studying, reading etc.

Confusion of mind, while reading.

Dullness, from mental exertion.

Exertion agg, from mental.

Forgetful, of words while speaking, word hunting.

Indifference, to business affairs.

Indifference, with aversion to work.

Memory, weakness of.

Mistakes in speaking, agg. after exertion.

Sadness after exertion.

Sensitive to noise of talking.

Work, aversion to mental work.

Είναι σπουδαίο φάρμακο για το τρομώδες παραλήρημα των αλκοολικών, αλλά και για άλλα προβλήματα που μπορεί να παρουσιάσουν άτομα που πίνουν. Επίσης πιθανόν να φανεί χρήσιμο σε άτομα που έχουν εξαντληθεί το νευρικό τους σύστημα από κατάχρηση ναρκωτικών ή άλλων τοξικών ουσιών. Αυτό φαίνεται από τα παρακάτω συμπτώματα:

Confusion of mind, as if intoxicated.

Confusion of mind, as after being intoxicated.

Confusion while working.

Delirium, bed escapes, springs up suddenly from.

Delirium, with exaltation of strength.

Delirium, foolish, silly.

Delirium, with crying.

Delirium, with exhaustion.

Delirium, as if intoxicated.

Delirium, does not know his relatives, throws wine and medicine at nurse.

Delirium, loquatious.

Delirium, rombing with children.

Delirium.

Delirium, violent.

Delirium, tremens, mania-a-potu.

Distances, inaccurate judge of.

Morphinism.

Rage, during drunkenness.

Recognize, does not his relatives.

Size, incorrect judge of.

Stupefaction, as if intoxicated.

Το Agaricus είναι επίσης ένα από τα σπουδαία μας φάρμακα για την μανία. Υπάρχουν πολλά ψυχοδιανοητικά συμπτώματα στο synthetic repertory, που σχετίζονται με αυτήν την κατάσταση.

Answers, aversion to sings, talks but will not answer questions.

Audacity.

Battles, talks of war.

Cheerful, and foolish.

Childish behaviour.

Dancing grotesque.

Delusions, hole body is everything.

Delusions, is a great person.

Delusions, he is an officer.

Delusions, converses with absent people.

Delusions, things grow smaller.

Delusions, is under superhuman control.

Delusions, vindictine.

Despair, on bordering rage.

Destructiveness.

Egotism, reciting their exploits.

Embrances, his compagnions.

Escapes, attempts to.

Exhilaration.

Fancies, exaltation of, night in bed with sleepleness.

Frivolous.

Hatred, and revenge.

Haughty.

Inquisitive.

Insanity, with increased strength.

Jesting, trifles with everything.

Jumping.

Kill, desire to.

Kisses, his compagnions hands.

Lascivious.

Loquacity, but answers no question.

Loquacity, changing quickly from one subject to another.

Mania, with rage.

Memory, active.

Mood, changeable.

Mutilating, his body.

Plans, bold.

Prophesging.

Rage, alternating with religious excitement.

Rage, with increased strength.

Recognize, does not recognize his relatives.

Reveals secrets.

Runs about in the most dangerous places.

Shrieking.

Singing, alternating with vexation.

Tear things.

Temerity.

Throws things at persons.

Verses, makes.

Violent, rage leading to deed of violence.

Σε μία μανία που ενδείκνυται το Agaricus, επικρατεί το στοιχείο του ηρωϊσμού. Το άτομο θεωρεί τον εαυτό του σπουδαίο, θέλει να μιλάει για τα κατορθώματά του, μιλάει συνεχώς για μάχες, νομίζει ότι αυτός είναι όλος ο κόσμος, το βράδυ δεν κοιμάται εξαιτίας των φαντασιώσεών του που έχουν σχέση με τα κατορθώματά του. Πολλές φορές μπορεί να κάνει και επικίνδυνες πράξεις, απόρροια των φαντασιώσεών του αυτών. Η συμπεριφορά του μπορεί να ποικίλλει, από αστεία, παιδαριώδης, εύθυμη, διαχυτική, μέχρι καταστάσεις μεγάλης βιαιότητας κυρίως όταν οι άλλοι δεν τον αναγνωρίζουν, όπως αυτός έχει φαντασιώσει τον εαυτό του. Σε τέτοιες καταστάσεις μπορεί να έχει πάρα πολύ δύναμη, με τάσεις να σκοτώσει, να εκδικηθεί τους άλλους ή και να κάνει κακό στον εαυτό του, ακρωτηριάζοντας κάποιο μέλος του. 'Αλλες φορές κατέχεται από θρησκευτικές ιδέες, έχει την αίσθηση ότι βρίσκεται κάτω από την καθοδήγηση μιας ανώτερης δύναμης, έχει την τάση να προφητεύει. Αν και παρουσιάζει μεγάλη πολυλογία, ξεφεύγοντας από ένα θέμα στο άλλο, συνήθως είναι σιωπηλός στο γιατρό. Γενικότερα όμως, σε πολλές καταστάσεις που ενδείκνυται Agaricus, ο ασθενής δύσκολα λέει για τον εαυτό του στο γιατρό. Την απάντηση δίνουν τα παρακάτω συμπτώματα:

Delusions, he is in the gate of hell, obliged to confess at his sins.

Delusions, he is commanded to fall on his knees and confess his sins and rip up his bowels by mushroom.

Από τα παραπάνω μπορεί να εξηγηθεί η απροθυμία να μιλήσει στο γιατρό για τον εσωτερικό της κόσμο. 'Ενα άτομο που δεν θέλει να μιλήσει για τις αμαρτίες του ακόμη και μπροστά στην πύλη της κολάσεως, δύσκολα θα μιλήσει για τον εαυτό του.

Το Agaricus ενδείκνυται επίσης και για καταθλιπτικές καταστάσεις, που πολλές φορές εναλλάσσονται με μανία. Τα συμπτώματα είναι:

Cheerful, alternating with sadness.

Discouraged.

Grief.

Mood changeable.

Pities, herself.

Resignation.

Sadness about triffles.

Sulky.

Delusions, of being smaller.

Πολύ χαρακτηριστικά είναι συμπτώματα του Agaricus που έχουν σχέση με την υγεία:

Anxiety, about health.

Fear, of impending disease.

Fear, of having a fit.

Fear, of insanity.

Τέλος το Agaricus είναι πολύ χρήσιμο φάρμακο για περιπτώσεις διανοητικά καθυστερημένων παιδιών. Αυτά τα παιδιά δεν έχουν την αίσθηση του κινδύνου. Γι' αυτό μπορεί να τους συμβούν διάφορα ατυχήματα κατά την διάρκεια του παιγνιδιού τους. 'Ενα άλλο χαρακτηριστικό τους είναι ότι όταν μπουν στο ιατρειο, δεν μιλούν στον γιατρό, έχουν την τάση να φεύγουν και οι γονείς θα πουν ότι και στο σπίτι μπορεί να μιλάει με τις ώρες μόνο του παίζοντας, αλλά μιλάει πολύ λιγότερο σε αυτούς. Τα συμπτώματα είναι:

Capriciousness

Concentration difficult, learns with difficulty.

Development of children arrested.

Dullness in children.

Heedless.

Idiocy.

Talk, learning slow to.


Д. Трико.


NO WINE
NO DRUGS
NO DRUGS

6

ΑΤΛΑΣ
ΜΠΛΑ!
ΜΠΛΑ!
ΜΠΛΑ!

AGNUS CASTUS

Contemptuous of self, alternating with eccentricity.

Death, presentiment of, soon believes that she will die and that she cannot be helped.

Delusion, doubt if anything had an existence.

Discouraged, alternating with haughtimess.

Rage, amorous when rising morning.

Confidence, want of self confidence.

Jaded rakes. (από το repertory του Phatak)

Newous patients, nevves etc.

Prostration, neurasthenia, of unmarried persons. (Phatak

Hysteria, lascivious.

Discontended, with himself.

Τα παραπάνω συμπτώματα μας βοηθούν να κατανοήσουμε αρκετά από την προσωπικότητα Agnus castus, σε συνδιασμό με το γεγονός ότι έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για χρήστες ναρκωτικών με σεξουαλικά προβλήματα. Ταιριάζει σε άτομα που έχουν ζήσει με υπερβολές. Ατομα με έντονη γεννετήσια επιθυμία. Ατομα περιθωριακά, εκκεντρικά. Ατομα με φοβερή έλλειψη αυτοπεποίθησης που έχουν βρεί διέξοδο στις ασωτείες. Ατομα που έχουν ζήσει σε πολύ άσχημες οικογενειακές συνθήκες. Αν και κάποιες φορές περιφρονούν τον εαυτό τους, κάποιες άλλες στιγμές θεωρούν ότι είναι κάτι διαφορετικό από τους άλλους. Οι ναρκομανείς π.χ έχουν συχνά την αίσθηση ότι έχουν δεχτεί μια ιδιαίτερη μύηση σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Οταν όμως αρχίζει και φθάνει "ο κόμπος στο χτένι", όταν αρχίζουν και νοιώθουν την γενική εξασθένηση του οργανισμού τους, ότι ο θάνατος πλησιάζει, όταν βλέπουν φίλους τους να χάνονται, αρχίζουν να καταλαβαίνουν πως τίποτε δεν μπορεί να τους σώσει.Αρχίζουν και νοιώθουν αμφισβήτηση για όλα. Αποθαρρύνονται.Αλλά κάποιες φορές ξαναγυρνούν στήν εκκεντρικότητα και στην υπεροψία. Είναι δύσκολο να ξεφύγουν από αυτόν τον τρόπο ζωής. Αλλά δεν είναι ανάγκη να είναι κάποιος πολύ κοντά στόν θάνατο για να εμφανίσει εικόνα Agnus Castus. Πολλές φορές

εμφανίζονται πολλά υποχονδριακά συμπτώματα σε τέτοια άτομα, και νομίζουν ότι ο θάνατος βρίσκεται πολύ κοντά.

Μια άλλη ομάδα ατόμων που μπορούν να εμφανιστούν τα παραπάνω είναι οι ομοφυλόφιλοι, κυρίως μετά την εξάπλωση του AIDS. Η ομοφυλοφιλία για πολλούς από αυτούς βιώνεται ως είδος "ερωτικής μυήσεως" που τους κάνει να ξεχωρίζουν από τους άλλους ανθρώπους. Αυτοί είναι και τα άτομα που έχουν πιθανότητες να αναπτύξουν εικόνα Agnus castus.

Σε σχέση με τα παραπάνω υπάρχουν και τα εξής συμπτώματα:

Ailment, from anticipation.

Ailments, from sexual excesses.

Amativeness.

Amorous.

Cowardice.

Death, sensation of.

Eccentricity.

Fear that she will die soon.

Obscene, lewd.

Doubtfful, of recovery.

Hypochondriasis.

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι το άτομο να αναπτύξει καταθλιπτική συμπτωματολογία. Αρχίζει και χάνει το ενδιαφέρον του για τις συνήθεις ασχολίες. Δεν μπορεί να ασχοληθεί διανοητικά με τίποτε. Ξεχνάει τα ψώνια στο μαγαζί. Μπορεί να εμφανιστούν μέχρι και αυτοκτονικές σκέψεις. Κάποιες φορές εμφανίζει εναλλαγή διαθέσεων.

Τα παραπάνω φαίνονται απότα συμπτώματα:

Absent minded, while reading.

Concentration difficalt, while studying.

Despair.

Exertion agg, from mental.

Exhilaration alternating with sadness.

Heedless.

Ideas, deficiency of.

Loathing at life.

Memory, weakness of, for business.

Memory, weakness of, for what was about to do.

Mood alternating.

Mood changeable.

Prostration of mind.

Sadness.

Suicical thoughts.

Weary of life.

Work, aversion to mental.

Work, impossible.

Looking at one point amel.(Phatak).

Το Agnus Castus μπορεί να φανεί χρήσιμο σε γεροντική άνοια όπου ο ασθενής έχει έντονη την αίσθηση του επικείμενου θανάτου. Μπορεί επίσης να φανεί χρήσιμο σε προβλήματα των λεχώνων που είτε εμφανίζουν επιλόχεια μανία ή κατάθλιψη με συμπτώματα όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω.

BUS



AMMONIUM MURIATICUM

Delusions, enemy is under the bed.

Delusions, head is surrouded by fire.

Delusions, sword hanging over head.

Delusions, he will be murdered.

Τα παραπάνω ψυχικά συμπτώματα είναι αυτά που μας βοηθούν να κατανοήσουμε τόν ψυχισμό τού Ammonium muriaticum. Πρόκειται για άτομα που έχουν έντονη την αίσθηση ότι επικρέμαται μεγάλος κίνδυνος για αυτούς. Νοιώθουν την καυτή ανάσα τού εχθρού δίπλα τους, (ψευδαίσθηση ότι ο εχθρός βρίσκεται κάτω από το κρεβάτι). Εχουν συνεχώς την αίσθηση ότι θα γίνει απόπειρα δολοφονίας εναντίον τους (ένα σπαθί κρέμεται πάνω από το κεφάλι τους). Είναι ευνόητο ότι αυτά τα συμπτώματα κάνουν το Ammonium muriaticum ένα σπουδαίο φάρμακο για καταστάσεις που επικρατούν οι παραληρητικές ιδέες δίωξης. Ενα άτομο μπορεί να φτάσει σε μια τέτοια κατάσταση αφού βιώσει θλίψη για κάποιο διάστημα, το πιό πιθανό σιωπηλά, που ταυτόχρονα μπορεί να συνυπάρχει και θυμός που δεν έχει εκφραστεί, άτομα με έλλειψη αυτοπεποίθησης,σοβαρά, εσωστρεφή που κρίνουν συνεχώς τις πράξεις.
Τα παραπάνω φαίνονται από τα συμπτώματα:

Ailments from, anger, with silent grief.

Grief, cannot cry.

Laughing, never.

Prostration of mind.

Weeping.

Confidence, want of.

Serious.

Introspection.

Timidity.

Το άτομο επηρεασμένο από αυτές τις σκέψεις παίρνει εχθρική στάση πρός τους άλλους άνθρώπους. Κλείνεται στον εαυτό του. Αντιπαθεί κάποιους ανθρώπους που πιθανόν τους φαντάζεται ως επίδοξους δολοφόνους του, ότι θα μπορούσαν

να τού κάνουν κακό. Παραφέρεται κάποιες φορές. Δεν μπορεί να αποδώσει στην δουλειά του. Δεν έχει όρεξη για δουλειά.

Τα παραπάνω φαίνονται από τα εξής συμπτώματα:

Abusive, insulting.

Ambition, loss of.

Answers, aversion to.

Aversion, to certain persons.

Blasphemy, and cursing.

Envy and hate.

Hatred.

Misanthropy.

Reserved, evening.

Will, loss of.

Will, weak of.

Το Ammonium muriaticum έχει χρησιμοποιηθεί για καταστάσεις πλήρης διανοητικής εξάντλησης σε άτομα που έχουν δηλητηριαστεί σε χώρους εργασίας από αργή έκθεση σε αμμωνιούχες ενώσεις ή σε άτομα που κάνουν χρόνια κατάχρήση οινοπνευματωδών. Το άτομο νοιώθει εξαντλημένο διανοητικά. Δύσκολα μπορεί να συγκεντρωθεί σε ένα θέμα. Η μνήμη του είναι εξανθενημένη. Δεν ενδιαφέρεται για τις συνήθεις ασχολίες.

Aversion, to everything.

Concentration, difficult.

Confusion of mind, as after being intoxicated.

Indifference, apathy, with sleepiness.

Indolence, aversion to work.

Slowness.

Stupefaction, as if intoxicated.

Το Ammonium muriaticum μπορεί να ενδείκνυται σε παιδιά που ζουν σε άσχημες οικογενειακές συνθήκες, με γονείς αυστηρούς, η που μαλώνουν μεταξύ τους, η σε παιδιά χωρισμένων γονέων. Υιοθετούν στάση υβριστική, προσβλητική ενάντια στους γονείς τους. Αυτό φαίνεται από τα συμπτώματα:

Abusive, children insulting parents.

Disobedience.

Ailments from grief.









ANANTHERUM MURICAIUM

Το Anantherum είναι από τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιούμε, αν και στην εποχή μας θα μπορούσαμε να το δίναμε κάποιες φορές. Τα συμπτώματα που μας δίνουν μια περιγραφή της ψυχικής σφαίρας του φαρμάκου είναι τα εξής:

Monomania, to appear in a public place in a grotesque manner.

Confidence, want of self.

Jealousy.

Suspicious.

Insanity, madness, from masturbation.

Egotism.

Contrary.

Foolish behavior.

Quarrelsome.

Πρόκειται για άτομα ανασφαλή, με έλλειψη αυτοπεποίθησης. Ατομα με προβλήματα στην ερωτική ζωή, που βρίσκουν διέξοδο στο να ντύνονται παράξενα και να εμφανίζονται έτσι, στον κόσμο. Πρέπει να είναι πολύ χρήσιμο φάρμακο κυρίως για την εφηβεία αλλά και για την κλιμακτήριο. Νεαροί έφηβοι με έλλειψη αυτοπεποίθησης που βρίσκονται σε συνεχή αντιπαράθεση χωρίς λόγο, με τους γονείς τους. Υιοθετούν μιά επιπόλαια συμπεριφορά. Ντύνονται με παράξενα ρούχα, κουρεύουν παράξενα τα μαλλιά τους. Οποιοι τους βλέπουν πέφτει πάνω τους η ματιά τους. Είναι αυτό που τους βοηθάει να μην αισθάνονται ανασφαλείς και τους τονώνει την αυτοπεποίθηση. Γελούν και χαίρονται επιδεικτικά, καυγαδίζουν χωρίς λόγο, παρουσιάζουν καταστρεπτικές τάσεις.

Ομως, πολύ συχνά, εμφανίζουν καταθλιπτικές τάσεις, που μπορεί να φτάνουν μέχρι την αυτοκτονική διάθεση.


STOP

ANHALONIUM LEWINII

Awareness, of body heightened.

Confusion of mind, as to his identity, depersonalization loss of selfknowledge and self-control, dissocation from or self identification with environment,personal disurption.

Confusion of mind, of situations.

Decomposition, of shape.

Decomposition, of space.

Deformation, of all objects.

Delusions, body is immaterial.

Delusions, objects are enlarged and diminished.

Delusions, letter are enlarged.

Delusions, everything is transparent.

Delusions, has visions colourful.

Delusions, beautiful.

Dream,,escape in a world of dreams.

Light, sees full of.

Merging of self with one's environment.

Mistakes in time,present merged with eternity.

Music, sensation of being carried by.

Delusions, of being double.

Delusions, he himself was dead.

Delusions, sees faces mask-like.

Delusions, floating in air.

Delusions, of immortality.

Delusions, he hears music.

Delusions, from bright objects.

Delusions, everything is strange.

Delusions, exaggeration of, passes too slowly.

Delusions, everything seems unreal.

Delusions, has visions colourful.

Τα παραπάνω συμπτώματα μάς βοηθούν νά κατανοήσουμε τήν ψυχική κατάσταση Anhalonium. Εκείνο το στοιχείο που υπερτερεί είναι η ασαφοποίηση των ορίων του εγώ, και τα έντονα ψευδαισθητικά βιώματα. Το άτομο έχει χάσει την όριοθέτηση του στον χώρο και στόν χρόνο. Νοιώθει ότι γίνεται ένα με το περιβάλλον. Νομίζει ότι είναι αόρατος, ότι είναι σαν πνεύμα, χωρίς υλική υπόσταση. Εχει χάσει το σχήμα του. Το διάστημα του χώρου χάνει την πραγματική του υπόσταση.Ο χρόνος χάνει την υπόσταση του επίσης. Το παρόν αναμιγνύεται με το παρελθόν, λίγα δευτερόλεπτα μπορεί να φαίνονται αιώνες ή πολλές ώρες να φαίνονται δευτερόλεπτα.Τα αντικείμενα αλλάζουν και αυτά σχήμα και μέγεθος. Ολα είναι εξωπραγματικά, κάθε τι υπάρχει σε μια άλλη διάσταση. Βλέπει τα αντικείμενα λαμπερά ή να λούζονται από άφθονο φώς. Μαγευτικοί ήχοι κατακλύζουν το δωμάτιο.Βλέπει τους ήχους σαν κύματα δημιουργίας πού τον μεταφέρουν στο διάστημα.Είναι αθάνατος, αξεπέραστος, αιώνιος. Ζεί την μαγεία του σύμπαντος χωρίς, τα όρια των αίσθήσεων, γίνεται ένα με το φώς και την μουσική. Τα συναισθήματα τού ατόμου μπορεί να είναι πολύ ευχάριστα, σαν να επιτεύχθηκε η ένωση με τον θεό η να επικρατεί πανικός σαν να χάνεται το άτομο σε μια μαύρη τρύπα.

Αυτή η συμπτωματολογία έμφανίζεται σε όσους κάνουν χρήση LSD.Το Anhalonium περιέχει το αλκαλοειδές μεσκαλίνη ,το οποίο ανήκει στην ίδια ομάδα ουσιών με το LSD. Λίγα λεπτά η ώρες μετά την λήψη της ουσίας εμφανίζεται η παραπάνω εικόνα. Αν ο χρήστης δεν έχει φροντίσει να απομονωθεί οι οικείοι του παραξενεύονται από την συμπεριφορά του και τον πηγαίνουν στο νοσοκομείο. Η κλινική εικόνα υποχωρεί καθώς η ουσία μεταβολίζεται και τα συμπτώματα αυξομειώνονται σε 8 ώρες. Μια δόση Anhalonium σε υψηλή δυναμοποίηση θα βοηθήσει γιά την πιό γρήγορη αποκατάσταση τού ασθενούς. Αλλες φορές η παραπάνω εικόνα εμφανίζεται αυτόματα μετά από μέρες εβδομάδες ή μήνες μετά την διακοπή τής ουσίας.

Το άτομο ζει με την αγωνία αν θα ζήσει αυτά τα παράξενα φαινόμενα. Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί στις συνηθισμένες του ασχολίες. Είναι αφηρημένος. Δεν μπορεί να αποδώσει στην εργασία του. Πάλι θα χρειαστεί η χρήση τού Anhalonium σε

υψηλές δυναμοποιήσεις γιά να απαλλαγεί το άτομο από τα παραπάνω συμπτώματα. Αλλες φορές η εμφάνιση αυτών των συμπτωμάτων κινητοποιεί στον ασθενή αντίδραση πανικού. Ο ασθενής κατέχεται από έντονο φόβο θανάτου και συμπτωματολογία άγχους. Επισκέπτεται συνεχώς γιατρούς γιατί νομίζει ότι πρόκειται να πεθάνει.

Παροδικές ψυχωτικές αντιδράσεις μπορεί επίσης να παρατηρηθούν. Κυριαρχεί η παραπάνω συμπτωματολογία.Το άτομο φοβάται τον κόσμο, σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται καχύποπτο και κλείνεται στον εαυτό του. Συνήθως η συμπτωματολογία υφίεται από μόνη της.Εάν όμως η ψυχωτική συνδρομή μεταπέσει σε χρόνιο ψυχωτικού τύπου σύνδρομο (πράγμα όχι συχνό) ο χρήστης έχει προδιάθεση για την ανάπτυξη τής σχιζοφρενικής νόσου.

Αυτά τα άτομα παρουσιάζουν αμφιτιμία. Είναι συνεχώς σαν να έχουν δυο βουλήσεις. Ταυτόχρονα εμφανίζουν και έλλειψη εμπιστοσύνης στις ικανότητες τους. Ετσι τίθεται θέμα διαφοροδιάγνωσης με το Anacardium. Πάλι το Anhalonium σε υψηλές δυναμοποιήσεις θα φανεί χρήσιμο.

Μανία η κατάθλιψη μπορεί να εμφανιστεί σε άτομα που κάνουν χρήση γιά χρόνια LSD, η που είχαν την προδιάθεση και η νόσος εμφανίστηκε μετά από κάποιες χρήσεις LSD. Σε κατάσταση μανίας μπορεί να είναι ειρωνικός και θέλει να υπηρηφανεύεται γιά τις σπουδαίες εξωκοσμικές εμπειρίες του. Σε κατάθλιψη, νοιώθει εγκατελειμένος με ένα αίσθημα απομόνωσης και θέλει να δώσει τέλος στήν ζωή του.

Είδαμε λοιπόν ότι το Anhalonium, είναι σπουδαίο φάρμακο για καταστάσεις που προήλθαν μετά από χρήση ψευδαισθησιογόνων ουσιών όπως LSD και μεσκαλίνης.Βέβαια δεν είναι απαραίτητο το άτομο να έχει κάνει οπωσδήποτε χρήση κάποιας ψευδαισθησιογόνου ουσίας. Σε περιπτώσεις που το άτομο υιοθετεί αυτιστική στάση και που υπάρχει κατάργηση τών ορίων πρέπει να σκεφτόμαστε και το Anhalonium. Κάτι τέτοιο συμβαίνει σε πολύ αποδιοργανωμένες μορφές σχιζοφρένειας.
Τα παραπάνω φαίνονται από τα συμπτώματα:

Selfishness, desires to express oneself.

Thoughts, persistent separate.

Music, drum produce euphoria.

Irony.

Anguish.

Brooding.

Clairvoyance.

Confidence, want of self.

Death, desires.

Delusions, he is separated from the world.

Dullness.

Ecstasy.

Fear, of death.

Fear, of people.

Initiative, lack of.

Forsaken feeling,sensation of isolation.

Hysteria.

Ideas deficiency.

Introspection.

Mania.

Memory weakness.

Schizophrenia.

Mood changeable.

Suicidal disposition.

Will, contradiction of.

Unconsciousness.




W
G
F
Q
A
L
B
N
P
J
K


LSD



ARGENTUM NITRICUM

Τα παρακάτω συμπτώματα μας βοηθούν να κατανοήσουμε την ψυχική κατάσταση Argentum Nitricum:

Hurry, to arrive for the appointed time.

Anticipation, from an engagement.

Confidence, want of self.

Delusions, is deserted, forsaken.

Delusions, is despised.

Delusions, everything will fail.

Delusions, he is neglected.

Delusions, he is repudiated by relatives.

Delusions, He cannot succeed, does everything wrong.

Delusions, time, exaggeration of, passes too slowly.

Excitement, when anticipating events.

Fear of being alone.

Fear of failure.

Fear, of undertaking everything.

Forsaken feelings.

Feigning sick.

Hurry, while eating.

Hurry, everybody must hurry.

Irresolution.

Τα άτομα Argentum Nitricum χαρακτηρίζονται από υπερβολική συνέπεια. Είναι άτομα τα οποία θέλουν να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους. Ένα άτομο που είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του, δεν αργεί στα ραντεβού του. Το άτομο Argentum Nitricum έχει πολύ άγχος για να είναι εντάξει στα ραντεβού

του. Συνεχώς κοιτάει το ρολόι του για να φτάσει στην ώρα του. Βιάζεται συνέχεια, σε όλες του τις εκδηλώσεις. 'Εχει επίσης την απαίτηση από τους άλλους να είναι το ίδιο συνεπείς μ' αυτόν. Θυμώνει όταν οι άλλοι αργούν να έρθουν στα ραντεβού τους.

Γιατί όμως τα Argentum Nitricum άτομα είναι τόσο συνεπή; Γιατί βαθύτερα έχουν μεγάλο πρόβλημα αποδοχής από τον κοινωνικό τους περίγυρο. Νομίζουν ότι οι άλλοι δεν τους εκτιμούν, δεν τους υπολογίζουν. 'Ετσι έχουν μεγάλο άγχος για να τα καταφέρουν. 'Ομως συχνά έχουν την αίσθηση ότι δεν θα τα καταφέρουν, ότι αυτό που κάνουν είναι λάθος. Ψάχνουν λοιπόν στις σχέσεις τους ένα στήριγμα. Επιζητούν την συμπαράσταση άλλων όταν αναλαμβάνουν κάποιες υποχρεώσεις. 'Ετσι ενώ έχουν ιδέες δεν μπορούν να τις πραγματοποιήσουν μόνοι τους. 'Ετσι ο επιχειρηματίας Argentum Nitricum θέλει να έχει ένα συνέταιρο όταν αναλαμβάνει κάποιες δουλειές. 'Η η νοικοκυρά δεν αναλαμβάνει εύκολα πρωτοβουλίες. Χρειάζεται τη συμπαράσταση του συζύγου ακόμη και για απλές υποθέσεις. 'Οταν αυτό δεν γίνεται τότε το άτομο κυριολεκτικά "αρρωσταίνει", τρέμει στην ιδέα ότι θα πρέπει να τα κάνει όλα μόνος του.

Η δειλία του Argentum Nitricum και η υπερβολική του συνέπεια του δημιουργούν προβλήματα στην ερωτική του ζωή. 'Ετσι ο έφηβος προβληματίζεται πολύ για να κάνει έρωτα για πρώτη φορά. Ενώ έχει στύση, μόλις προσπαθεί να εισέλθει στον κόλπο τα χάνει. Οι κοπέλες παρουσιάζουν ξηρότητα στον κόλπο. Φοβούνται ότι δεν θα μπορέσουν να ικανοποιήσουν τον σύντροφο και έτσι νοιώθουν ότι δεν θα καταφέρουν να αγαπηθούν και θα τους περιφρονήσουν. Ο ενήλικας Argentum Nitricum είναι τόσο πολύ απορροφημένος στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις ώστε δεν μπορεί να χαλαρώσει ακόμη και όταν βρίσκεται με τον ερωτικό του σύντροφο. Σκέψεις που έχουν σχέση με την δουλειά του τον κατακλύζουν και χάνει τη στύση του.

Γενικά, το Argentum Nitricum άτομο είναι πολύ αγαπητό και ευχάριστο. Είναι μια προσωπικότητα με αρκετά καταναγκαστικά στοιχεία. Μπορεί να παρουσιάζουν έλλειψη ελαστικότητας στη σκέψη και ισχυρογνωμοσύνη, αναποφασιστικότητα, περιορισμένη ικανότητα στην έκφραση θερμών συναισθημάτων, τάση για να υπακούν. Αυτό δικαιολογείται από την επικράτηση του συκωτικού μιάσματος. Το συκωτικό μίασμα έχει σχέση με την πρωκτική καθήλωση των ψυχαναλυτών. (Δες:"Συγκριτική μελέτη της ιδιοσυστασίας με βάση την θεωρία των χρονίων νόσων".) 'Ατομα τα οποία έχουν ζοριστεί από τους γονείς τους για να αποπατήσουν γρήγορα, πριν να είναι έτοιμος ο οργανισμός για κάτι τέτοιο, είναι πολύ πιθανόν να εμφανίσουν κάποια στιγμή στο follow-up τους εικόνα Argentum Nitricum.

Τα παραπάνω φαίνονται από τα παρακάτω συμπτώματα:

Cowardice.

Irresolution.

Timidity.

Obstinate, he had the queerest objections, against whatever has proposed.

Theorising.

Plans, making many.

Religious affections.

Thoughts persistent.

Που μπορεί όμως να οδηγήσει η παραπάνω κατάσταση; Μια πιθανότητα είναι να εμφανιστούν φοβικές καταστάσεις όπως κλειστοφοβία, αγοραφοβία ή υψοφοβία. Η δραστηριότητα του ατόμου περιορίζεται πολύ από τις φοβίες του. Είναι τόσο έντονη η συμπτωματολογία που έχει την αίσθηση ότι θα τρελλαθεί. Είναι παγιδευμένο σε αυτήν την κατάσταση και νομίζει ότι δεν θα μπορέσει να βγει από αυτήν την παγίδα, πιστεύει ότι δεν θα μπορέσει να γίνει καλά. Βρίσκει

διέξοδο στο περπάτημα. Το γρήγορο περπάτημα βελτιώνει το άγχος του. Τα παραπάνω φαίνονται από τα συμπτώματα:

Delusions, corners of houses project so that he fears he will run against them, while walking in the street.

Delusions, house on each side would approach and crush him.

Fear, when ready to go to church or opera.

Fear, to walk past certain corners.

Fear, of crossing in bridge or place.

Fear, high walls and building fall upon him.

Fear, of high places.

Fear, of insanity.

Fear, in narrow place.

Anxiety, about future.

Anxiety, while walking which makes him walk faster.

Μια άλλη συχνή περίπτωση είναι να εμφανιστεί υποχονδριακή συμπτωματολογία. Το άτομο έχει την αίσθηση ότι έχει κάποια αθεράπευτη αρρώστεια. Επισκέπτεται συχνά τους γιατρούς. Καθησυχάζεται εύκολα, αλλά μόλις ακούσει ότι κάποιος έπαθε κάτι, αρχίζει να πιστεύει ότι θα το πάθει και αυτός. Ζητάει συμπαράσταση από το οικογενειακό του περιβάλλον για την κατάστασή του. 'Αλλες φορές περιορίζει σημαντικά τις επαγγελματικές του δραστηριότητες γιατί πιστεύει ότι η δουλειά του κάνει κακό. Τα παραπάνω φαίνονται από τα συμπτώματα:

Anxiety, about health.

Anxiety, hypochondriacal.

Delusions, brain has softening.

Delusions, he was about to die.

Delusions, he has incurable disease.

Delusions, she will have a fit and walks faster.

Despair, in hypochondriasis.

Fear of death, when alone.

Fear of death, predicts the time.

Fear of impending disease.

Fear of being incurable.

Fear of epilepsy.

Fear of fainting.

Fear of falling.

Fear of having a fit.

Hypochondriasis.

Indolence, he thinks the work will do him harm.

Lamenting, about his sickness.

Talks, anxious about his condition, wakes wife and child.

Ψυχαναγκαστική συμπτωματολογία μπορεί να εμφανιστεί επίσης σε άτομο Argentum Nitricum. Ιδέες παρορμητικές κατακλύζουν το άτομο, που το άτομο φοβάται ότι θα πραγματοποιηθούν. Για παράδειγμα μπορεί το άτομο να κυριεύεται από την σκέψη να σπρώξει τον φίλο του από το γκρεμό ή ότι θα μπορούσε να βάλει το χέρι του στην μπρίζα ή στον ανεμιστήρα. Τυχαίνει λοιπόν να βάζει το χέρι του κοντά στον κίνδυνο και να βασανίζεται από την ιδέα "να το κάνω...να μην το κάνω...". Καταθλιπτική συμπτωματολογία μπορεί να υπάρξει επίσης με τάσεις για αυτοκτονία. Τα παραπάνω φαίνονται από τα συμπτώματα:

Strange things, impulse to do.

Suicidal disposition, by drowning.

Suicidal disposition with fear of an open window or a knife.

Suicidal disposition, throwing himself from a high.

Thoughts persistent.

Thoughts strange.

Thoughts tormenting.

Prostration of mind with trembling.

Sadness.

Τέλος μπορεί να εμφανιστεί εικόνα πλήρους κατάπτωσης του νευρικού συστήματος. Το άτομο έχει κουραστεί, δεν έχει διάθεση για εργασία. Χαρακτηρίζεται από πνευματική κόπωση και νωθρότητα. Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί, δεν μπορεί να διαβάσει. Τα παραπάνω φαίνονται από τα συμπτώματα:

Concentration difficult.

Exertion agg., from mental.

Forgetful, words while speaking of, word hunting.

Ideas abundant, clearness of mind.

Ideas, deficiency of.

Indifference to business affairs.

Indifference to pleasure.

Indolence.

Loathing at work.

Memory weakness of.






LIFT
START
0 1 2 3 4 5 6 7
0
MONON 3 ATOMA



CENCHRIS CONTORTRIX

Delusions, she will be sent to asylum.

Delusions, of being, in two places at the same time.

Delusions, people, someone is behind him.

Delusions, people, are beside him.

Ailments, from anticipation.

Censorious, critical.

Suspicious.

Offended easily.

Jealousy.

Time passes to slowly.

Forgetful, forgets where she is going.

Memory, weakness of.

Duty, aversion to domestic.

Τα παραπάνω συμπτώματα νομίζουμε ότι περιγράφουν την ψυχική σφαίρα του Cenchrix. Φαίνεται από αυτά, ότι το Cenchris μπορεί να ταιριάζει σε άτομα της τρίτης ηλικίας, που δεν είναι ανεξάρτητα και που έχουν αφήσει τις δραστηριότητες του σπιτιού.

Είναι άτομα που η μνήμη τους και γενικά οι ανώτερες τους λειτουργίες έχουν αρχίσει, να εκπίπτουν. Δεν εμφανίζουν ενδιαφέροντα για τις καθημερινές δουλειές του σπιτιού, γενικά δεν έχουν ενδιαφέροντα. Ο χρόνος για αυτούς περνάει πολύ αργά, είναι φυσικό άλλωστε, οφείλεται στην έλλειψη ενδιαφερόντων. Είναι εύθικτοι. Εχουν δε έντονη την αίσθηση ότι οι συγγενείς τους θα τους στείλουν στο άσυλο. Αυτή η σκέψη τους κάνει καχύποπτους και επικριτικούς. Συνεχώς σκέφτεται το σπίτι που είναι και το άσυλο που θα τον στείλουν (Delusions, of being in two places at the same time). Βέβαια δεν

είναι απαραίτητο να φοβάται ο ασθενής ότι θα τον στείλουν στο γηροκομείο ή σε κάποιο ίδρυμα για να δοθεί Cenchris. Η έννοια του ασύλου σχετίζεται με απομόνωση. Υπάρχουν άτομα με διαταραγμένη προσωπικότητα που η ζωή τους είναι πολύ απομονωμένη. Δεν έχουν καλές σχέσεις με τους γονείς τους. Υπάρχει καχυποψία για τους άλλους ανθρώπους. Δεν έχουν φίλους. Ζούν μόνοι χωρίς κάποια συντροφιά ή σχέση. Ξοδεύουν όλο τον ελεύθερο χρόνο τους βλέποντας τηλεόραση ή παίζοντας ηλεκτρονικά παιγνίδια. Σε τέτοιες περιπτώσεις,που το στοιχείο της απομόνωσης επικρατεί πρέπει να σκεφτόμαστε το Cenchris.

Αυτή η αίσθηση απομόνωσης που νοιώθει το άτομο, μπορεί να προκαλέσει καταθλιπτικό σύνδρομο που μπορεί να συνοδεύεται και με άγχος αλλά και με συμπτώματα ανησυχίας. Αλλες φορές υπάρχουν εναλλαγές καταθλιπτικής διάθεσης και ευφορίας. Τα συμπτώματα είναι:

Cheerful, after sadness.

Sadness, causeless.

Sits, wrapped in deep sad thoughts and notices nothing, as if.

Weeping, tearful mood.

Restlessness, in bed.

Restlessness, driving about.

Restlessness, must move constantly.

Restlessness, while walking am.

Wander, desires.

Anxiety, in bed.

Anxiety, while lying.

Εχει επίσης φόβους για τον θάνατο και για την υγεία του. Φοβάται πολύ τον ξαφνικό θάνατο. Με την παραμικρή εκτακτοσυστολή περνάει από

την σκέψη του ο θάνατος. Αλλά και μετά από κάποιο όνειρο, μπορεί να τον πιάνει φόβος θανάτου. Τα συμπτώματα είναι:

Fear of apoplexy.

Fear, of death, from dream.

Fear, of death, during heart symptoms.

Fear, of sudden death.

Death, presentiment of.

Death, presentiment of a sudden death.

Death, sensation of.


ΤΟΚ ΤΟΚ
ΑΣΥΛΟΝ



CEREUS BONPLANDII

Deeds, desire to be useful.

Delusions, being weighed down by incudus.

Delusions, is under a powerful influence.

Praying.

Industrious.

Busy.

Tranquility.

Τα παραπάνω συμπτώματα μας δείχνουν την προσωπικότητα Cereus b. Είναι άτομα που ανήκουν στην τυπολογία του "Σαμαρείτη" κατά Sparanger.

Είναι θρήσκα άτομα που δεν θέλουν να έχουν βάρος στην ψυχή τους από τους εφιάλτες των τύψεων, που πιστεύουν πως ο θεός τους καθοδηγεί.

Παράλληλα, όμως είναι και φοβερά εργατικά, αεικίνητα. Διοχετεύουν λοιπόν πολύ από την ενέργεια τους για αγαθοεργίες, για να κάνουν το καλό στους συνανθρώπους τους. Αυτό τους κάνει να νοιώθουν ήρεμοι, γεμάτοι. Οταν δεν μπορεί να γίνει αυτό, χάνει η ζωή για αυτούς το νόημά της και μπορεί να εμφανίσουν κατάθλιψη. Βέβαια, πίσω από την συμπεριφορά τους αυτή βρίσκεται ένα αίσθημα μή αποδοχής από τους άλλους.

Μπορεί να ενδείκνυται σε μανιακές φάσεις ή ψυχικές διαταραχές της κλιμακτηρίου. Επίσης σε μοναχικά άτομα που αφιερώνονται στο κοινωνικό σύνολο μετέχοντας σε διάφορες κοινοφελείς οργανώσεις.

ΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ



CONIUM

Για να κατανοήσουμε τον ψυχισμό του Conium, πρέπει πρώτα να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τα παρακάτω συμπτώματα:

Delusion, geese, threw themselves into water, thinking themselves to be.

Delusions, he is a goose.

Δεν μας έχει τύχει να έλθει κάποιος ασθενής και να μας αναφέρει ότι νοιώθει σαν χήνα ούτε έχουμε ακούσει κάτι τέτοιο από κάποιον άλλο γιατρό. Ομως μπορούμε να δούμε τι συμβολίζει η χήνα κι θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε την κατάσταση Conium. Σε ένα δημοτικό μας τραγούδι ο παρακάτω στίχος:

"Βγαλ' τα μαύρα χήρα μου..."

φόρ' τα κόκκινα πάπια χήνα μου..."

Αυτό το τραγούδι όπως θα δούμε και παρακάτω έχει γραφτεί για μια γυναίκα Conium.

Αλλά και στο "Χαρικλάκι" υπάρχει ο στίχος"

"Το πρωί μες στη Γλυφάδα

κούκλα μου αυτοκινητάδα

κολυμπάς σαν πάπια, χήνα

και το βράδυ στην Αθήνα".

Από τα παραπάνω εύκολα γίνεται κατανοητό τι σημαίνουν οι παραπάνω χαρακτηριστικές φαντασιώσεις του Conium.

Είναι ένα άτομο που χαρακτηρίζεται από μία αυξημένη ερωτική διάθεση. Το sex είναι γι' αυτά τα άτομα κάτι πολύ σημαντικό στην ζωή τους. Πιστεύουν ότι είναι φτιαγμένοι για να κάνουν έρωτα. Αυτό φαίνεται σε όλη τους τη συμπεριφορά, στον τρόπο που κοιτάνε τους άλλους, στον τρόπο που ντύνονται, στον τρόπο που περπατούν, περπατούν καμαρωτά σαν χήνες. Αυτό μας λέει και

το παραπάνω δημοτικό.

Μας μιλάει για μια ωραία γυναίκα που χήρεψε νωρίς. Οι κανόνες του χωριού της επιβάλλουν να φορέσει μαύρα για να πενθήσει τον άνδρα της. Αυτή τα φοράει, αλλά είναι πολύ νέα. Της λείπει η σεξουαλική ικανοποίηση πολύ. Είναι γι' αυτήν κάτι το απαραίτητο. Ετσι αν και φοράει μαύρα, η συμπεριφορά της υποσυνείδητα, δεν δείχνει θλίψη αλλά ένα κρυφό ερωτισμό. Γι' αυτό την παροτρύνει ο τραγουδιστής να φορέσει κόκκινα, που ταιριάζουν στον ψυχισμό της. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να διακρίνουμε αυτήν την κατάσταση. Αν η γυναίκα του παραπάνω τραγουδιού δεν βρει ερωτικό σύντροφο, είναι πολύ πιθανό να αναπτύξει κάποιον καρκίνο της μήτρας. Ο άνδρας κινδυνεύει από καρκίνο του προστάτη.

Αλλες φορές η σεξουαλική ανάγκη είναι έντονη και το άτομο αναγκάζεται να συχνάζει σε οίκους ανοχής. Σε πιο προχωρημένες καταστάσεις μπορεί να επιζητεί τις διαστροφές. Το Conium είναι ένα από τα κύρια φάρμακα για την παιδεραστία. Βέβαια αυτή η αυξημένη σεξουαλική όρεξη δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το άτομο έχει και καλές σεξουαλικές επιδόσεις. Πολύ συχνά τα άτομα αυτά παρουσιάζουν ανικανότητα.

Τα παραπάνω φαίνονται από τα συμπτώματα:

Amativeness.

Amativeness, want of a in men.

Haughty, likes to wear his beat clothes.

Insanity, in his best clothes.

Ailments from sexual excesses.

Amativeness.

Jealousy, with sexual excitement.

Lascivious.

Libertinism.

Satyriasis.

Thoughts, intrude, sexual.

Thoughts, formenting, sexual.

Τι γίνεται όμως όταν το περιβάλλον είναι αυστηρό και δεν εκδηλώνεται η παραπάνω εικόνα; Μία πιθανότητα είναι να βρει διέξοδο στον αυνανισμό. Μετά τον αυνανισμό νοιώθει τύψεις. Μια διέξοδος στις ενοχές του γίνεται η θρησκεία ή κάποια άλλη φιλοσοφία. Το Conium τότε γίνεται απόλυτο και δογματικό. Δίνει τη βάση στην τυπολατρεία όχι στην ουσία της θρησκείας. Είναι δύσκαμπτο στην αποδοχή νέων ιδεών. Αρχίζει και κλείνεται στον εαυτό του. Δεν θέλει παρέες, μπορεί να φτάσει μέχρι σε σημείο να φοβάται τον κόσμο. Φτάνει πολλές φορές σε σημείο να μην του προκαλούν χαρά τα άτομα της οικογένειας του και οι φίλοι του. Γίνεται ευέξαπτος μαλώνει για ασήμαντες αιτίες με άτομα του περιβάλλοντός του. Γίνεται βαρετός στο περιβάλλον από την ισχυρογνωμοσύνη του και την αδιακρισία του. Αλλες φορές μπορεί να υπάρχουν συμπτώματα υποχονδριακά.

Τα παραπάνω φαίνονται από τα συμπτώματα:

Ailments, from cares.

Ailments, from excitement emotional.

Ailments, from love dissapointed.

Anger at trifles.

Anger, at voices of people.

Anxiety, of conscience, as if quilty of a crime.

Anxiety, from prolonged continence.

Anxiety, hypochondriacal.

Anxiety, about future.

Anxiety, about present.

Anxiety, about triffles.

Contradiction is intolerable.

Delusions, someone was coming in at the door (at night).

Delusions someone is enteving (at night/).

Delusions house is full of people.

Fastidious.

Fear of death.

Fear, appraching him of others.

Fear of people.

Hypochondriasis from sexual abstinence.

Narrow minded.

Religious affections, from remorse.

Stanger, presence of strangers, agg.

Superstitious.

Μια ἀλλη εικόνα που μπορεί να εμφανιστεί είναι αυτή των υποστροφικών ψυχώσεων ή μανίας. Ο ασθενής μπορεί να είναι καταθλιπτικός, ατιμέλητος ή και με υποχονδριακά συμπτώματα. Παρουσιάζει ιδέες αυτομομφής ή και αυτοκτονικό ιδεασμό. Μπορεί όμως να είναι ανήσυχος, φλύαρος με διαχυτική συμπεριφορά, ντυμένος πολύ καλά στολισμένος και καμαρωτοί σαν χήνα. Αλλες φορές μπορεί να έχει και παρανοϊκή στάση απέναντι στους άλλους, με βίαιη συμπεριφορά στον θυμό του.

Τα παραπάνω φαίνονται από:

Delusion, he is percecuted.

Delusion he is pursued by enemies.

Dancing.

Destrutiveness.

foolish behaviour.

Insanity, dresses in his best clothes.

Insanity, makes useless purchases.

Loquacity.

Mania.

Prophesying.

Runs about.

Striking, his head against wall and things.

Suspicious.

Despair.

Mood alternating.

Preligious melancholia.

Reproaches himself.

Sadness, with suicidal disposition.

Swicidal disposition by hypochondriasis.

Thinking of complaints, agg.

Weary of life.

Σταδιακά, μπορεί να επέλθει στον ασθενή μία βαθμιαία έκπτωση των διανοητικών λειτουργιών. Ο ασθενής ξεχνά, δυσκολεύεται στην διανοητική εργασία, έχει μείωση της βουλητικής ικανότητας. Τον ενοχλούν και οι παραμικρές ποσότητες αλκοολούχων ποτών. Σε λήψη κρασιού ή σε κάποιες σωματικές παθήσεις μπορεί να εμφανιστεί έκπτωση του εύρους κι της διαύγειας της συνειδήσεως, που μπορεί να φθάσει από απλή νοητική σύγχυση έως και κώμα. Το άτομο είναι ανίκανο να κατανοήσει τι συμβαίνει γύρω του και κινητοποιείται δύσκολα από τα εξωτερικά ερεθίσματα.

Confusion of mind, during chill.

Confusion of mind, after sleeping.

Confusion of mind, after a siesta.

Confusion of mind, from spirituous liquors.

Confusion of mind, while walking.

Delirium, maniakal.

Dellirium, with running.

Dullness.

Drinking, mental symptoms after.

Work dread of mental.

Indifference, apathy.

Indolence, aversion to work,

Slowness of old people.

Unconsciousness, during chill.

Unconsciousness, mental insensibility.

Uncosciousness, during vertigo.

Will, loss of.

Τελειώνοντας, θα θέλαμε να συζητήσουμε, σε ποιές ηλικίες και σε ποιές συνθήκες ταιριάζει το Conium. Μιλήσαμε παραπάνω για την ψυχική κατάσταση Conium και για την σχέση της με την σεξουαλική λειτουργία. Το Conium γίνεται πολύ επίκαιρο φάρμακο σε μία εποχή που το καρκινικό μίασμα είναι τόσο εξαπλωμένο. Ετσι έχουμε δει να ενδείκυνται σε νέες γυναίκες ή άνδρες όταν εμφάνιζαν την χαρακτηριστική αυτή σύγκρουση του Conium. Κυρίως είναι άτομα που λόγω φιλοσοφικών πεποιθήσεων προσπαθούν να σταματήσουν την σεξουαλική δραστηριότητα. Κάτι τέτοιο είναι ενάντια στην φύση του ανθρώπου και το τίμημα είναι ο καρκίνος. Επίστης, το αυστηρό κοινωνικό περιβάλλον

μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη εικόνας Conium. Επίσης όταν κάποιος δίνει μεγάλη βαρύτητα στην εργασία παραμελώντας τις υπόλοιπες ανάγκες του. Ενδείκυται το Conium σε παιδιά;Βεβαίως. Είναι δύσκολο όμως σε αυτήν την περίπτωση να αναγνωριστεί από τα ψυχικά συμπτώματα. Η ανεύρεση κάποιας εικόνας Conium στην μητέρα κατά την διάρκεια της εγγυμοσύνης ή στον πατέρα θα μας βοηθήσει να το σκεφτούμε. Η χρησιμότητά του σε παθήσεις των γερόντων έχει τονιστεί από πολλούς συγγραφείς και είναι ευνόητη με τα όσα έχουμε πει. Η κλιμακτήριος είναι επίσης μια περίοδος που μπορεί να ενδείκνυται το Conium.

Τα παραπάνω φαίνονται από τα συμπτώματα:

Anxiety, from prolonged continence.

Ailments, from cares, worries.

Ailments, from work mental.

Confusion, of mind, in old age.

Sadness, during climaxis.

Sadness, from continence.





C R O C U S S A T I V U S

Delusious, that he is unfit for business.

Industrious.

Occupation amel.

Affectionate.

Offended easily.

Τα παραπάνω συμπτώματα μας βοηθούν να κατανοήσουμε την ψυχική κατάσταση τού Crocus. Είναι άτομα εργατικά που βελτιώνονται με την εργασία. Ατομα στοργικά. Εχουν όμως μία ανασφάλεια έντονη σε σχέση με τις ικανότητές τους στην επαγγελματική σταδιοδρομία. Το Crocus ταιριάζει πολύ σε δύο ηλικίες: στο τέλος της εφηβείας και στο τέλος της μέσης ηλικίας. Τελειώνοντας η εφηβεία, το άτομο έχει ανησυχίες επαγγελματικές, θέλει να τακτοποιηθεί επαγγελματικά. Αν κάποιο άτομο έχει έντονη την αίσθηση τής "ανημπόριας" τότε μπορεί να εμφανιστεί κατάσταση Crocus. Στο τέλος τής μέσης ηλικίας, όταν το άτομο πλησιάζει να βγεί στην σύνταξη, μπορεί πάλι να εμφανιστεί αίσθηση ανικανότητας στην επαγγελματική δραστηριότητα. Το άτομο αρχίζει και νοιώθει ότι γεράζει, ότι δεν είναι αυτός που ήταν. Τότε μπορεί να αναπτυχθεί κατάσταση Crocus. Αλλά και σε οποιοδήποτε άλλη ηλικία θα μπορούσε να ενδείκνυται το Crocus, αν τα συμπτώματα συμφωνούν. Το άτομο Crocus χαρακτηρίζεται από μία μεγάλη εναλλαγή διαθέσεων. θυμώνει χωρίς λόγο. Πάνω στο θυμό του παραφέρεται. Στη συνέχεια έχει ευχάριστη διάθεση, τραγουδά, χορεύει. Εχει μεταννοήσει πλήρως για την προηγούμενη συμπεριφορά του. Αλλες φορές έχει καταθλιπτικά συμπτώματα που δεν διαρκούν όμως πολύ. Εναλλάσσονται με ευχάριστη διάθεση η θυμό.και πάντα μετά από κάθε παραφορά του μετανοιώνει. Ο Clarke αναφέρει την περίπτωση νεαράς καλλιτέχνιδας που είχε βίαιες κρίσεις θυμού. στις οποίες έφτανε στο σημείο να αρπάζει το μαχαίρι να το πετάξει στή μητέρα της και μετά το μεταννοούσε αμέσως.

Ενα άλλο μεγάλο χαρακτηριστικό του Crocus είναι τα γέλια μεγάλης διάρκειας. Ο Clarke γράφει:" Μια φορά έτυχε να δω στο νοσοκομείο μια νεαρή κοπέλα που έπασχε από καρδιακή ανεπάρκεια και βαλβιδοπάθεια, σε μια κρίση υστερικού γέλιου.

Σκέφτηκα το Crocus. Ενα χαρακτηριστικό σύμπτωμα γιά το οποίο παραπονιόταν ήταν η αίσθηση ότι κάτι αναπηδούσε στην καρδιακή χώρα. Εδόθη Crocus 30 και πολύ σύντομα εβελτιώθη".

Σε οποιοδήποτε ψυχωτικό επεισόδιο ή υστερική κατάσταση εμφανίζονται τα παραπάνω συμπτώματα πρέπει να σκεφτόμαστε το Crocus. Τα παραπάνω φαίνονται από τα συμπτώματα:

Anger, alternating with laughing.

Anger, alternating with singing.

Cheerfyl, alternating with sadness.

Dancing.

Exhilatation, alternating with sadness.

Hysteria.

Laughing immoderately.

Laughing alternatiny with quarrel.

Loquacity, with jesting.

Mania, with rage.

Mood alternating.

Morose, alternating with cheerfulness.

Quarrelsome, alternating with gayety and laughter.

Rage, alternating with aflectionate disposition.

Rage, followed by repentance.


ΚΛΕΙΣΤΟ

ΧΑ
ΧΑ
ΧΑ
ΧΑ

ХА
ХАХА
ХОУ ХАА
ХОУ

CUPRUM METALLICUM

Τα παρακάτω συμπτώματα μάς βοηθούν να κατανοήσουμε την ψυχική κατάσταση Cuprum:

Delusions, that he is a general.

Delusions, being a commander.

Delusions, thinks he is repairing old chairs.

Delusions, thinks he is selling green vegetable.

Delusions, is great person.

Delusions, that he is an officer.

Delusions, thinks himself a person of rank.

Delusions, gathering herbs.

Ο στρατηγός είναι σύμβολο κοινωνικής καταξίωσης. Το να επισκευάζεις παλιές καρέκλες, ή να πουλάς λαχανικά ή να είσαι υπάλληλος σε μία εργασία είναι επαγγέλματα "της σειράς", που δεν χαίρουν εκτίμησης και θαυμασμού σε μία κοινωνία.

Ετσι το Cuprum άτομο είναι ένα άτομο που το ενδιαφέρει πολύ να έχει μια επιφανή κοινωνική θέση. Πάνω από κάθε τι για αυτόν είναι η κοινωνική καταξίωση. Επαγγέλματα όπως τού στρατηγού, τού πολιτικού, τού καλλιτέχνη έχουν μεγάλο "κοινωνικό prestige". Η ιδέα ότι η κοινωνική του θέση θα είναι αυτή ενός υπαλλήλου ή ενός παντοπώλη ή μανάβη τον στενοχωρεί πολύ. Για αυτό προσπαθεί να πετύχει αυτήν την κοινωνική καταξίωση. Εάν αυτό είναι εφικτό, π.χ. βρίσκεται σε περιβάλλον που θα μπορούσε να πετύχει κάτι τέτοιο, εργάζεται συστηματικά για να πετύχει τον σκοπό του.

Αρχίζει να επιδίδεται με όλες του τις δυνάμεις στην απόκτηση όλο και περισσότερης κοινωνικής αναγνώρισης. Στην προσπάθειά του αυτή χρησιμοποιεί κάθε μέσο. Γίνεται ανταγωνιστικός προς τους συναδέλφους του.Κρατάει επιφυλακτική στάση προς τους άλλους. Γίνεται καχύποπτος. Είναι ανασφαλής σε σχέση με αυτά που έχει κατακτήσει. Φοβάται ότι θα χάσει την κοινωνική του θέση. Αυτό τού δημιουργεί άγχος για το τί θα μπορούσε να συμβεί. Η μη εκδήλωση τής επιθετικότητας του προς τους άλλους μπορεί να δημιουργήσει υποχονδριακή συμπτωματολογία. Στο σπίτι του γίνεται στρατηγός. Δεν αντέχει την αντιλογία από τα παιδιά ή τον σύντροφο.

Πολλές φορές όμως μπορεί να συνυπάρχουν ταυτόχρονα και αρκετές ευαισθησίες, που κάνουν το άτομο να μετανοεί και να νοιώθει ενοχές για τις παρεκτροπές αυτές τής συμπεριφοράς του. Οι ευαισθησίες αυτές όμως δεν φαίνονται προς τα έξω, τις βιώνει το άτομο μόνο του. Είναι ευέξαπτος και κάποιες φορές παραφέρεται. Μπορεί να φθάσει σε βίαιες εξάρσεις θυμού. Τα παραπάνω φαίνονται και από τα συμπτώματα:

Ailments from, anger.

Ailments from, anger, with anxiety.

Ailments from, bad news.

Anxiety, about future.

Anxiety, hypochondriacal.

Brooding, corner or moping,b. in a.

Contradict, disposition to.

Cowardice.

Death, presentiment of.

Deceitful.

Delusions, is about to be arrested.

Delusions, pursued by enemies.

Delusions, pursued by police.

Dictatorial.

Discontented, with everything.

Fear, approaching him of others.

Fear, of falling.

Fear, of people.

Haughty.

Hatred.

Megalomania.

Occupation amel.

Rage, with striking.

Rage, violent.

Remorse.

Sentimental.

Η υπερπροσπάθεια του αυτή μπορεί να οδηγήσει το άτομο σε υπερκόπωση. Ετσι τότε παρουσιάζονται απέχθεια προς την εργασία, δυσκολία στη συγκέντρωση, δεν μπορεί να εργαστεί διανοητικά. Είναι αργός σε όλες τις αντιδράσεις του και δεν έχει ενδιαφέρον για τίποτε. Τέτοια συμπτωματολογία μπορεί να εμφανιστεί και σε οργανική διαταραχή. Τα συμπτώματα είναι:

Ailments, from mental work.

Answers, aversion to answer.

Answers, reflects long.

Answers, slowly.

Concentration difficult.

Confusion of mind, as if intoxicated.

Exertion agg, from mental.

Indifference, apathy.

Indolence, aversion to work.

Sit, inclination to.

Slowness.

Αν όμως βρίσκεται σε περιβάλλον που δεν ευνοεί την τάση του για κοινωνική καταξίωση τότε το άτομο νοιώθει

αποτυχημένο. Αισθάνεται ότι οι άλλοι δεν τον εκτιμούν. Εμφανίζεται καταθλιπτική συμπτωματολογία που μπορεί να συνοδεύει με άγχος, ανησυχία, φόβο θανάτου και τάσεις φυγής. Τα συμπτώματα είναι:

Brooding, corner or moping b in a.

Death, thoughts of.

Fear, of impending death.

Escape, attempts to.

Prostration of mind, mental exhaustion, with sleeplessness.

Restlessness, anxious.

Restlessness, tossing about in bed.

Sadness,

Sadness, company aversion to, desires for solitude.

Weeping, after light emotion.

Weeping, involuntary.

Το Cuprum άτομο μπορεί να εμφανίσει πολύ βίαιη συμπτωματολογία. Αυτή μπορεί να εμφανιστεί είτε σε ψυχωτικό επεισόδιο, είτε σε επιληπτοειδή διέγερση ή σε άλλη οργανική διαταραχή τού εγκεφάλου. Το άτομο μπορεί να χτυπά, να δαγκώνει, να καταστρέφει, να φτύνει, να θέλει να σκοτώσει. Μπορεί όμως κάποιες φορές στις παραπάνω περιπτώσεις να υπάρχουν διαστήματα ηρεμίας, που να ακολουθούν τις βίαιες κρίσεις. Αλλοτε κυριαρχούν τα συμπτώματα τής κόπωσης τών ψυχικών λειτουργιών, με τάση για γέλια και φλυαρία. Τα συμπτώματα είναι:

Bite, desires to, during convulsions.

Bite, desires to, during delirium.

Bite, desires to, bites spoon etc.

Delirium anxious.

Delirium, bed escapes, springs up suddenly from.

Delirium, with crying.

Delirium quiet.

Delirium, raging.

Delirium, violent.

Delirium, wild.

Destructiveness.

Dream, as if in a.

Insanity, with anxiety.

Insanity, cheerful.

Insanity, malicious.

Insanity, puerperal.

Kill, desire to.

Laughing, immoderately.

Laughing, after overwork.

Mania, with rage.

Pull one's hair, desires to.

Rage, with biting.

Rage, with epilepsy.

Rage, with shrieking.

Rage, violent.

Rage, at sight water.

Shrieking, before convulsions.

Shrieking, epileptic.

Spitting desires to, in faces of people.

Striking, about him at imaginary objects.

Violent, deeds of violence, rage leading to.

Wildness.

Το Cuprum ενδείκνυται επίσης σε διανοητική καθυστέρηση. Τα παιδιά είναι δειλά και φοβισμένα. Δεν αποδίδουν σε διανοητικές απαιτήσεις. Μπορεί να φοβούνται το νερό ή την φωτιά. Αυτές οι λέξεις μπορεί να είναι από τις πρώτες που μαθαίνει το παιδί μαζί με τις λέξεις "μπαμπά", "μαμά". Οταν συμβαίνει αυτό υποθέτουμε ότι το ενδιαφέρον για αυτές τις λέξεις πιθανόν να οφείλεται σε φόβο για τις έννοιες που εκφράζουν. Τα συμπτώματα είναι :

Company,aversion to, avoids the sight of people.

Development of children arrested.

Dullness, with sleepiness.

Fear, approaching him of others, children cannot bear to have anyone come near them.

Fear, of strangers.

Fear, of water.

Fear, things will catch fire.

ΣΤΑΦΥΛΙΑ
350 Τη
ΚΙΛΟ
450
450


ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

CYCLAMEN

Anxiety, of conscience, as if guilty of a crime.

Delusions, two persons in bed with her.

Delusions, he had commited a crime.

Delusions, he is a criminal.

Delusions, is deserted, forsaken.

Delusions, he has done wrong.

Delusions, he is persecuted.

Delusions, being doomed.

Confusion of mind, identity, sense of duality.

Τα παραπάνω συμπτώματα μας δείχνουν τον πυρήνα της ψυχοδιανοητικής καταστάσεως Cyclamen. 'Ατομα με φοβερές τύψεις, έχουν την αίσθηση ότι έχουν κάνει λάθος, ότι έχουν παραβεί τους νόμους. Νοιώθουν σαν εγκληματίες. Το Cyclamen άτομο μπορεί να είναι ένα άτομο που μεγάλωσε σε συνθήκες αυστηρές, όπως μια οικογένεια με πολύ αυστηρές θρησκευτικές αξίες. 'Οταν κάνει μια πράξη που έρχεται σε αντίθεση με αυτές, τότε αναπτύσσεται η κατάσταση Cyclamen. Για παράδειγμα νεαρός Εβραίος ή Εβραία ερωτεύεται έναν σύντροφο που ανήκει σε άλλη φυλή. 'Αν έχει ανατραφεί με τις αυστηρές Σιωνιστικές δοξασίες τότε μπορεί να αναπτύξει ενοχές. Το ίδιο και ένας παντρεμένος Χριστιανός που πηγαίνει συχνά στην εκκλησία και που έχει ανατραφεί με Χριστιανική ηθική και που ερωτεύεται μια άλλη γυναίκα. Αρχίζει τότε να νοιώθει αμαρτωλός, έχει τύψεις για την πράξη του ή τις σκέψεις του, νοιώθει σαν να έχει διαπράξει έγκλημα, έχει άγχος για την σωτηρία της ψυχής του. Νοιώθει εγκαταλελειμένος, παρατημένος, ότι οι άλλοι που ξέρουν τι συμβαίνει, συνωμοτούν εναντίον του.

Νεαρά σύζυγος μετά το διαζύγιο, αρχίζει και νοιώθει ότι αυτή φταίει για τον χωρισμό. Οι γονείς της την είχαν μεγαλώσει λέγοντάς της συνεχώς ότι η

γυναίκα πρέπει να κάνει τα πάντα για να κρατήσει κοντά της τον άνδρα.

Στην κλιμακτήριο η γυναίκα μπορεί να έχει αυξημένες σεξουαλικές ορέξεις. Σε μια αυστηρή κοινωνία κάτι τέτοιο δεν είναι αποδεκτό. Τότε μπορεί εύκολα να αναπτυχθεί κατάσταση Cyclamen. Γι' αυτόν το λόγο, ίσως, το Cyclamen είναι σπουδαίο φάρμακο για συμπτώματα που εμφανίζονται στην κλιμακτήριο.

Βέβαια οι παραπάνω καταστάσεις δεν είναι οι μόνες που μπορεί να ενδείκνυται το Cyclamen. Πολλές φορές άτομα που είναι υπεύθυνα σε όλες τους τις υποχρεώσεις νοιώθουν ότι αυτοί φταίνε αν κάτι δεν πάει καλά. 'Ετσι στην οποιαδήποτε αποτυχία αναπτύσσουν ενοχές. Είναι άτομα τα οποία έχουν μεγαλώσει σε συνθήκες που απαιτούνταν από τους γονείς υπερβολική υπευθυνότητα και που τους δημιουργούσαν συχνά ενοχές μέσα στα πλαίσια της διαπαιδαγώγησής τους. Είναι άτομα εργατικά, με αυξημένο το αίσθημα ευθύνης. 'Ατομα που αναλύουν συνεχώς τις πράξεις τους. Μπορεί όμως να κρατούν και επικριτική στάση απέναντι στους άλλους.

Είναι πολύ ευγενικά άτομα και πολύ συνεπή. Φοβερά εύθικτοι. Με την παραμικρή επίπληξη αυξάνονται οι ενοχές τους. Κερδίζουν εύκολα την συμπάθεια των άλλων. Βιώνουν τον έρωτα πλατωνικά. Εύκολα απογοητεύονται σε μία ερωτική σχέση γιατί πληγώνονται εύκολα. Θα πληγωθούν πολύ εύκολα από σύντροφο που είναι ζηλιάρης ή απολυταρχικός. Τα παραπάνω φαίνονται και από τα συμπτώματα:

Censorious, critical.

Conscientious, about trifles.

Contemptuous.

Delusions, she is pregnant.

Despair, religious despair of salvation.

Doubtful, of souls welfare.

Forsaken feeling.

Industrious.

Introspection.

Mildness.

Offended easily.

Religious affections.

Remorse.

Reproaches, himself.

Fancies, exalation of.

Fancies, pleasant.

Menses, mental symptoms agg. copious flow amel.

Το ἀτομο Cyclamen λοιπόν, ζει μια ἐντονη σύγκρουση. Το πιο πιθανὸ κἀτω από αυτὴν την κατἀσταση να αναπτύξει κατἀθλιψη. Κατἐχεται από θλίψη που δεν γίνεται αντιληπτή από τους ἀλλους. Σκἐφτεται συνεχώς τα δυσἀρεστα θἐματα που τον απασχολούν. 'Ετσι πἐφτει η απόδοσή του στην εργασία. 'Αλλες φορἐς η εργασία γίνεται για αυτὸν διἐξοδος για να ξεχἀσει. 'Αλλες φορἐς γίνεται ευερἐθιστος. Κἀποιες φορἐς υπἀρχει εναλλαγὴ ευερεθιστὸτητας ἡ κακοκεφιἀς με αἰσθημα χαρἀς. Μπορεί να αναπτύξει επίσης υποχονδριακὴ συμπτωματολογία. Τα παραπἀνω φαίνονται από τα συμπτὡματα:

Activity amel.

Anger.

Brooding.

Cheerful alternating with moroseness.

Company, aversion to.

Dullness, alternating with desire for work.

Ideas, deficiency of.

Irritability, alternating with cheerfulness.

Joy, alternating with irritability.

Memory, weakness of, for mental labor.

Morose, afternoon, after siesta.

Morose, in suppresed menses.

Morose, about trifles.

Occupation amel.

Reading, aversion to read.

Reading, unable to read.

Sadness, before menses.

Sadness, from suppresed menses.

Talk, indisposed to.

Grief, undemonstrative.

Thoughts, thoughtful.

Weeping, during menses.

Weeping, which does her no good.

Work, aversion to mental.

Work, impossible.

Fear, of death.

Hypochondriasis.

Αλλά και σε ψυχωτική συμπτωματολογία μπορεί να ενδείκνυται το Cyclamen. Αυτό συμβαίνει κυρίως σε γυναίκες στην κλιμακτήριο. Ισχύουν βέβαια όλα όσα ειπώθησαν αρχικά για την κατάσταση Cyclamen. Σχετικά είναι και τα παρακάτω συμπτώματα:

Abstraction, of mind.

Anger.

Concentration difficult.

Insanity, during climacteric period.

Mania.

Memory active.

Mood alternating.

Speech incoherent.


ΝΟΜΟΙ
ΒΙΒΛΟΣ

ΑΜΑΡΤΙΑ
ΑΜΑΡΤΙΑ
ΑΜΑΡΤΙΑ
ΔΙΑΖΥΓΙΟ



ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
ERROR!

ΔΙΑΖΥΓΙΟ
ΔΙΑ

HYOSCYAMUS NIGER

Τα παρακάτω συμπτώματα μας βοηθούν να κατανοήσουμε την ψυχική κατάσταση Hyoscyamus:

Delusions, driving peacocks.

Delusions, chasing peacocks.

Delusions, peacocks frightening away.

Delusions, sees geese.

Delusions, he is picking feathers from birds.

Delusions, hens bound with chains.

Delusions, men are swine.

Delusions, is going to be married.

Delusions, of a wedding.

Propensity to handle organs (Boericke).

Το παγώνι είναι σύμβολο της ομορφιάς.Είναι το πιό όμορφο και επιβλητικό στην εμφάνιση πουλί. Παγώνα είναι και η πολύ ωραία γυναίκα, ή ο πολύ ωραίος νεαρός.

Η χήνα είναι σύμβολο του ερωτικού ατόμου. Υπάρχει σωρεία εκφράσεων και τραγουδιών που αναφέρονται σε αυτό. Για παράδειγμα: "Σήκω πάπια μου/σήκω χήνα μου/σήκω χόρεψε...", ή "Βγαλε τα μαύρα χήρα μου, φόρεσε τα κόκκινα πάπια χήνα μου...".

Η κότα είναι σύμβολο της υποταγμένης γυναίκας. Είναι η καλή νοικοκυρά,η γυναίκα που έχει παρατήσει την ερωτική της φύση και έχει απορροφηθεί στα μητρικά της καθήκοντα και στο νοικοκυριό.Μιά τέτοια γυναίκα κρατάει κλειστά τα αύτιά της και τα μάτια της στους σειρήνες - άνδρες που την πολιορκούν. Ενα "καμάκι" απαιχθάνεται αυτόν τόν τύπο της γυναίκας και στο κύκλο των "καμακιών" ο τίτλος της κότας δεν είναι τιμητικός.

Το γουρούνι είναι σύμβολο ενός ατόμου σεξουαλικού, γήινου, που αν και ζει όμως στήν βρωμιά τα καταφέρνει πολύ καλά με τις γυναίκες. Λέγεται ότι το χοιρινό κρέας αυξάνει τις σεξουαλικές ορμές. Το γουρούνι διαφέρει άπό την χήνα στο ότι είναι πιο χοντροκομμένο,πιο γήινο. Η χήνα είναι παιγνιδιάρα και η κορμοστασιά της είναι λυγερή. Περπατάει κουνιστή και καμαρωτή.

Τα φτερά,είναι ότι πιό ωραίο έχουν τα πουλιά.Το να μαζεύει

κάποιος φτερά από τα πουλιά είναι σαν να μαζεύει φωτογραφίες από ωραίες γυναίκες (η άνδρες) που τις (τους) είχε ερωμένες (ερωμένους). Είναι δηλαδή πράξη καταξίωσης. Σε ένα τέτοιο άτομο μετράνε οι μετοχές του, τα καταφέρνει καλά με το άλλο φύλο.

Ετσι πλέον γίνεται κατανοητή η ψυχική σφαίρα του Hyoscyamus.Πρόκειται γιά άτομα τα οποία εχουν έντονο πρόβλημα στις σχέσεις τους με το άλλο φύλο. Συνέχεια το μυαλό τους στριφογυρίζει στο sex. Ετσι όπου πάνε βλέπουν γυναίκες να τους "ρίχνονται". Φαντάζονται τον εαυτό τους να κυκλοφορεί ωραίες γυναίκες.εποια γυναίκα τους απορρίπτει τήν αποκαλούν κότα. Οι εξωτερικές συνθήκες που μπορεί να ευνοήσουν την εμφάνιση καταστάσεως Hyoscyamus έχουν να κάνουν συνήθως με μια απόρριψη κυρίως ερωτική. Βέβαια τα αίτια είναι βαθύτερα. Τα άτομα που εμφανίζουν εικόνα Hyoscyamus βιώνουν ένα άγχος τιμωρίας. δχουν συχνά την αίσθηση ότι θα τιμωρηθούν. Ενα αυστηρό οικογενειακό περιβάλλον ευνοεί την εμφάνιση του άγχους τιμωρίας και συνεπώς και της εικόνας Hyoscyamus. Αυτή η αίσθηση συνήθως δεν είναι συνειδητή, και δεν θα μας αναφερθεί από τον ασθενή. Μπορεί όμως να μας αναφέρει ο ασθενής ότι κάποιοι από το εργασιακό του περιβάλλον τον διαβάλλουν, ότι συνωμοτούν εναντίον του. Είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον ότι ένα από τα σωματικά χαρακτηριστικά του Hyoscyamus είναι ότι κατά τον βήχα πιάνει τα γεννητικά του όργανα. Αυτή η κίνηση μπορεί να ερμηνευτεί ως προσπάθεια προστασίας των γεννητικών οργάνων από ενδεχόμενο κίνδυνο πλήξης τους. Η ψυχαναλυτική ορολογία είναι άγχος ευνουχισμού, το οποίο χαρακτηρίζει την φαλλική φάση. Με την ορολογία της ομοιοπαθητικής είναι συνδιασμός ψώρας καθ'υπεροχή και σύφιλης και είναι ο μιασματικός συνδιασμός που χαρακτηρίζει την καθήλωση στο οιδιπόδειο. Τα άτομα Hyoscyamus παρουσιάζουν επίσης αίσθημα εγκατάλειψης και έλλειψη αυτοπεποίθησης.

Εικόνα Hyoscyamus παρουσιάζεται συχνά στην εφηβεία στα αγόρια. Είναι τότε που αναπτύσσουν το ερωτικό ενδιαφέρον αλλά και που βιώνουν έντονα την ανασφάλεια ότι δεν έχουν κάνει έρωτα ακόμη. Το μυαλό τους συνέχεια στριφογυρίζει στην ερωτική σχέση με το άλλο φύλο.Σε αυτήν την φάση χρησιμοποιούν συχνά βρισιές στο λεξιλόγιό τους, ασχολούνται συνέχεια μέ πορνό ταινίες και πορνό περιοδικά. Κουτσομπολεύουν το κάθετί που θα πέσει στην αντίληψή τους. Τους αρέσει να επιδεικνύουν το σώμα τους γυμνό. Το άγχος της τιμωρίας παίρνει την μορφή του φόβου της σύφιλης η στην εποχή μας του φόβου για το aids.

Μια κοπέλα μετά άπό κάποια ερωτική απογοήτευση μπορεί να έμφανίσει είκόνα Hyoscyamus. Αρχίζει να ντύνεται επιδεικτικά αρχίζει να έχει εφήμερες σχέσεις, ειναι συνεχώς το μυαλό της στο sex, φλερτάρει συνέχεια. Είναι κακύποπτη και ζηλεύει. Υιοθετεί εχθρική στάση πρός τους άλλους τους οποίους συχνά συκοφαντεί. Αυτό όμως που αισθάνεται βαθύτερα είναι ένα αίσθημα εγκατάλειψης και ένας φόβος για τους άνδρες.
Τα παραπάνω φαίνονται από τα συμπτώματα:

Ailments,from love dissappointed.

Ailments,from being scorned.

Ailments, from anger.

Ailments, from excitement emotional.

Ailments, from anticipation.

Anxiety, as if pursued.

Delusious,is deserted.

Delusious, being doomed.

Delusions, is persecuted.

Delusions, as if seized.

Delusions, has lost the affection of a friend.

Fear of men.

Gossiping.

Gealousy.

Suspicius.

Nymphomania.

Obscene songs.

Obscene talks.

Offerend easily.

Rudeness.

Slander, disposition to.

Ο Hyos. είναι ένα από τα κυριώτερα φάρμακα μας για τις ψυχωτικές καταστάσεις, είτε σε μανιοκατάθλιψη είτε σε σχιζοφρένεια. Σε μανιοκατάθλιψη ενδείκνυται κυρίως για τις μανιακές φάσεις της νόσου, η για φάσεις που μεταπίπτει ο ασθενής εύκολα από μανιακή συμπτωματολογία σε καταθλιπτική.

και το αντίστροφο. Η εμφάνιση αμιγούς καταθλιπτικής συμπτωματολογίας σε μια φάση της διπολικής ψύχωσης (μανιοκαταθλιπτικής) μας απομακρύνει από τον Hyosc. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο ασθενής είναι ευχάριστος φλύαρος και υπερκινητικός. Μπορεί να εμφανίζεται γεναιόδωρος, να κερνάει άγνωστους στον δρόμο η να δίνει λεφτά στους φτωχούς. Αλλες φορές στην διαχυσή του, μπορεί να φιλάει άγνωστους στον δρόμο. Εχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του,κυρίως σε ότι αφορά τις κατακτήσεις με τις γυναίκες . Αλλες φορές είναι ευερέθιστος και εμφανίζει έντονη ζήλεια και κακυποψία. Πιστεύει ότι η γυναίκα του τον απατά. Τότε είναι επιθετικός με τις γυναίκες τις οποίες θεωρεί "πόρνες". Δεν ανέχεται την αντιλογία και θέλει οι άλλοι να τον υπακούν. Μπορεί να μιλάει για μάχες και να θέλει να βάζει φωτιά. Αλλες φορές μπορεί να φτάνει στο σημείο να ντύνεται επιδεικνύοντας γυμνά μέρη του σώματός του η να ξεγυμνώνεται εντελώς. Μπορεί να λέει στίχους σεξουαλικού περιεχομένου ή και να βρίζει. Οταν εμφανίζονται και καταθλιπτικά συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν τάσεις αυτοκτονίας. Αν και αρνείται να πάρει τα φάρμακά του επειδή φοβάται ότι θα τον δηλητηριάσουν (όχι πάντα), είναι γενικά από τους αρρώστους που εύκολα τους χειρίζεται ο γιατρός.
Τα παραπάνω φαίνονται από τα συμπτώματα:

Battles, talks about.

Contradict, disposition to.

Contradiction is intolerable.

Cursing.

Delusious, he has neglected his duty.

Delusions, he has done wrong.

Introspection.

Jealousy.

Delusions,wife is faithless.

Destructiveness, of clothes.

Dress, indecently dresses.

Escape, attempts to run a way.

Far, wraps up in summer.

Kisses every one.

Laughing immoderately.

Loathing at life.

Loathing at work.

Loquacity.

Mania.

Mood alternating.

Naked, wants to be.

Reproaches himself.

Speech, prattliny, lies naked in bed and prattles.

Striking himself, knocking his head against wall and things.

Suicidal disposition, by drowing.

Suicidal disposition, with knife.

Suicidal disposition, throwing himself from a high.

Weeping alternating with laughter.

Well, says he is, when very sick.

Και στην σχιζοφρένεια η εικόνα μπορεί να ποικίλλει. Αλλες φορές υπερτερούν τα συμπτώματα που οφείλονται στην μείωση των αναστολών. Η συμπεριφορά του είναι απρεπής στο σπίτι ή στο σχολείο, υπάρχει τάση για βωμολοχία, επιδεικτικό αυνανισμό ή άλλες πράξεις επιδειξιομανίας. Αλλες φορές υπάρχει μία γενική μείωση της δραστηριότητας του ατόμου, η οποία αποδίδεται σε "αποτυχημένο ερωτα". Ο έρωτας αύτός είναι εξωπραγματικός, το ερωτικό αντικείμενο είναι μία απλή φιλική γνωριμία ή γνωριμία "εξ αποστάσεως" και το άτομο πλάθει φανταστικές ερωτικές ιστορίες. Αλλες φορές το άτομο γίνεται ο σαχλαμαράκιας τής παρέας. Κάνει αστεία άκαιρα και είναι χοντροκομμένος στους τρόπους και αν και δεν είναι κακός γίνεται ένοχλητικός με την συμπεριφορά

του. Του αρέσει να λέει ανέκδοτα σεξουαλικού περιεχομένου, κάνει "πονηρά" στιχάκια, ο νους του είναι συνεχώς στην πλάκα κυρίως σεξουαλικού περιεχομένου. Αλλες φορές φαντάζεται ότι οι άλλοι συνωμοτούν εναντίον του, ότι θέλουν να τού κάνουν κακό, ότι η γυναίκα του τον απατά, ότι οι άλλοι τον λένε ομοφυλόφιλο, κ.λ.π. Τότε πολλές φορές γίνεται ερειστικός με έντονη επιθυμία να σκοτώσει. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ασθενής Hyoscyamys είναι πολύ επικίνδυνος. Ξεγελάει γιατί μπορεί να φαίνεται φιλήσυχος και υποταχτικός στις σχέσεις του. Ομως έχει βαθειά εδραιωμένο παρανοικό ιδεασμό και κάποια στιγμή μπορεί να σκοτώσει το άτομο που εμπλέκει στον παρανοικό ιδεασμό του. Αλλες φορές υπάρχουν κατατονικά συμπτώματα. Ο ασθενής μένει ακίνητος για ώρες και αρνείται την λήψη τροφής. Βέβαια οποιαδήποτε από τις παραπάνω εικόνες παρουσιαστεί, υπάρχουν τα χαρακτηριστικά συμπτώματα τού Hyoscyamus όπως έχουν περιγραφεί.
Τα παραπάνω φαίνονται από τά συμπτώματα:

Amativenes.

Contradiction is intolerable.

Cursing.

Jealousy.

Delusion, is about to receive injury by his surroundings.

Delusions, he will be murdered.

Delusions, he has to murder someone.

Delusions converses with absent people.

Delusions, he is persecuted.

Delusions, he is about to be poisoned.

Delusions, he sees policeman come into house.

Delusions, he was pursued by enemies.

Delusions, as if seized.

Delysions, being at war.

Delusions, wife is faithless.

Destructiveness of clothes.

Dress, indecently dresses.

Eat, refuses to.

Escape, attempts to, as if surrounted and captured from men.

Fear of being injured.

Fear of knifes.

Fear of being poisoned.

Fight, wants to.

Fire, wants to set things on.

Gestures, stranges attitudes and positions.

Insanity, immobile as a statue.

Insanity, puerperal.

Insanity, with increased strength.

Kill, desire to.

Kill, impulse to injure with a knife.

Kill, thought he ought to kill somebody.

Lascivious, uncovers sexual parts.

Laughing, immoderately.

Loathing, at work.

Sits still.

Sits erect.

Sits, quite stiff.

Shneking puerperal.

Speech, prattliny, lies naked ih bed and prattles.

Striking himself, Knocking his head against wall and things.

Violent, rage leading to deeds of violence.

Ο Hyoscyamus είναι σπουδαίο φάρμακο για την θεραπεία οργανικών ψυχοσυνδρόμων, οξέων ή χρονίων, για delirium tremens, γιά επιληπτικές καταστάσεις κ.λ.π.

Σε παραλήρημα η συνείδηση τού ασθενούς παρατηρείται διαταραγμένη (σύγχυση ή θόλωση). Περίοδοι σύγχυσης εναλλάσσονται με φωτεινά συνειδησιακά διαλλείματα. Ανάλογη είναι και η ψυχοκινητική δραστηριότητα. Αδράνεια και παθητικότητα είναι δυνατόν να εναλλάσεται με διέγερση. Ο ασθενής πιστεύει ότι οι άλλοι θέλουν να τον δηλητηριάσουν ή να τού κάνουν κακό. Αλλοτε γδύνονται μπροστά στους παρευρισκομένους. Διαταράσσεται επίσης η αντίληψη και η συνειδητοποίηση όλων όσων λαμβάνουν χώρα στο περιβάλλον. Η προσοχή τού ασθενούς είναι επίσης διαταραγμένη. Η σκέψη του είναι ασυνάρτητη. Ψελλίζει ή φωνάζει λέξεις ή φράσεις που δεν συνδέονται συντακτικά μεταξύ τους. Αλλοτε εμφανίζουν λεκτική εμμονή. Απαντάει με " όχι " σε όλες τις ερωτήσεις. Αλλοτε εμφανίζει ακατάπαυστη φλυαρία. Ο ασθενής μιλάει μόνος του με φανταστικά πρόσωπα για γεγονότα του παρελθόντος και ψελλίζει λέξεις η φράσεις σχετικές με αυτά. Φαντάζεται ότι κάποιος του έχει κάνει μια ερώτηση, που δεν τού την έχει κάνει κανείς. Ετσι ο ασθενής φλυαρεί απαντώντας ανύπαρκτες ερωτήσεις. Βρίζει άτομα, που είναι θυμωμένος μαζί τους. Συχνά εμφανίζονται παραισθησίες (στην αρχική φάση) και στην συνέχεια ψευδαισθησίες. Αυτές είναι κυρίως οπτικές, που είναι τόσο ζωντανές, που ο ασθενής φαίνεται ότι ζει μια φανταστική πραγματικότητα. Μέσα στα πλαίσια αυτά ξαναζεί τις συνήθεις ασχολίες όπως αναφέραμε. Αλλες φορές βλέπει διάφορα ζώα, βλέπει διαβόλους, βλέπει τα αντικείμενα να μικραίνουν η να μεγαλώνουν κ.λ.π. π.χ φαντάζεται ότι τα πράγματα είναι σκουλήκια, ζωύφια, αρουραίοι, γάτες, ποντίκια και ότι τα οδηγεί,ή φαντάζεται ότι από την γωνιά ξεπροβάλλουν διαβολάκια που τον περιπαίζουν ή βλέπει στον τοίχο να ανεβαίνουν τρέχοντας μικρά ζωύφια. Αυτή η κατάσταση μπορεί να διαρκέσει από ώρες η μέρες. Οταν ο ασθενής ξυπνά δεν θυμάται τίποτε, εκτός από κάποια γεγονότα που συνέβησαν κατά τα φωτεινά διαλλείματα.

Σε επιληπτοειδή διέγερση, η εικόνα είναι πιό οξεία η διαταραχή της συνείδησης δεν είναι βαθειά, ο ασθενής πιστεύει ότι κάποιοι συνωμοτούν εναντίον του, ότι θέλουν να τον δηλητηριάσουν. Τότε ο ασθενής εξαγριώνεται, μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι και να γίνει επιθετικός με τους παρευρισκομένους.

Σε ανοικές καταστάσεις ο ασθενής παρουσιάζει σαχλή παιδική συμπεριφορά, κάνει ανόητα αστεία, ύπάρχει γενικά μια ευφορική διάθεση. Επίσης παρουσιάζει άρση των αναστολών και

αρχίζει να γδύνεται, να βωμολοχεί κ.λ.π. Αλλες φορές υπάρχουν τα παρανοικά συμπτώματα όπως έχουν περιγραφεί παραπάνω.
Τα παραπάνω φαίνονται από τα συμπτώματα:

Answers abruptly, shortly, curtly.

Aversion, to answer.

Answers incoherently.

Answers "no" to all questions.

Answers irrelevantly.

Answers slowly.

Antics, plays, during delirium.

Anxiety, with fits.

Bed, get out of, wants to.

Bites objects.

Concentration difficult.

Confusion of mind, mixes subjective and objective.

Delirium, answers correctly when spoken to, but delirium and unconsciousness return at once.

Delirium, attacks people with knife.

Delirium, talks of business.

Delirium, busy.

Delirium, comical.

Delirium, embraces the stove.

Delirium erotic.

Delirium, foolish.

Delieium, after injuries to head.

Delirium, laughing.

Delirium, loquacious.

Delirium, muttering.

Delirium, wants to be naked, in.

Delirium, delusions of persecution in delirium.

Delirium, raging.

Delirium, rambling.

Delirium, recognizes no one.

Delirium, prepares from wedding.

Delirium, wild.

Delirium, wrups up in fur during summer.

Delirium tremens.

Delusions, of animals.

Delusions, letters are ants.

Delusions, sees devils.

Delusions, is possesed of a devil.

Delusions, had been devoured by animals.

Delusions, parts of body enlarged.

Delusions, objects are enlarged.

Delusions, things appear small.

Delusions, sees insects.

Delusions, sees mice.

Delusions, he is about to be poisoned.

Delusions, sees rats.

Delusions, religious.

Demendia.

Dream, as if in a dream.

Exertion agg., from mental.

Cestures, grasping or reaching at something, picks at bedclothes.

Indifference, to everything.

Indifference, to remain naked.

Memory, weakness of, for recent facts.

Naked, wants to be in delirium.

Shrieking, during epileptic convulsions.

Striking, about him at imaginary obgects.

Striking during drunkeness.

Stupefaction, between convulsions.

Unconsciousness, coma, stupor.

Unconsciousness, alcoholic.



LOVE
LOVE
LOVE



LAC CANINUM

Delusions, she is looked down upon.

Contemptuous of self.

Anxiety, from doubt about seccess.

Delusions, diminished.

Delusions, he is short.

Delusions, he is insulted

Fear she will become unable to perform her duties.

Loating, at onese if.

Confidence, want of self.

Persists, on nothing.

Antagonism with herself.

Delusions, has someone else's nose.

Delusious, is despised.

Τα παραπάνω συμπτώματα είναι αυτά που περιγράφουν την προσωπικότητα Lac caninum. Πρόκειται για άτομα που πιστεύουν για τον εαυτό τους ότι δεν είναι ισάξιος με τους άγιους. Λέει ο ασθενής: "... Δεν είμαι καλός όσο οι άγιοι..." Είμαι άσχημος, δεν έχω ωραίο σώμα... Δεν είμαι τόσο έξυπνος ... Δεν τα καταφέρνω καλά... Νομίζω ότι ότι λέω είναι χαζομάρα... Νομίζω ότι θα αποτύχω..." Μια τέτοια κατάσταση είναι πολύ συχνή σε εφήβους και σε διαταραχές προσωπικότητας. Ατομα που μεγάλωσαν σε πολύ αυστηρό οικογενειακό περιβάλλον και που ακολούθησαν τις σπουδές ή τις κατευθύνσεις που ήθελαν οι γονείς τους και δεν έκαναν αυτό που ήθελαν αυτό (Η μύτη για τον σκύλο είναι το όργανο με το οποίο εξερευνούν το περιβάλλον. Εχω άλλου την μύτη σημαίνει ότι δεν αποφασίζω εγώ για τον εαυτό μου). Ατομα που παρουσιάζουν προβλήματα στη σχέση τους με το άλλο φύλο. Υστερικές

προσωπικότητες. Το Lac caninum αισθάνεται όπως ένα σκυλί, που νοιώθει κατώτερο απέναντι στον κύριό του, αλλά θέλει να του μοιάσει. Γνωστός τραγουδιστής που άλλαζε με εγχειρήσεις το δέρμα του φαίνεται τυπική περίπτωση Lac caninum. Νοιώθει τόσο κατώτερος για αυτό που είναι και προσπαθεί συνέχεια να αλλάζει το δέρμα του. Θέλει να μοιάσει σε κάτι άλλο που θεωρεί καλύτερο. Το Lac caninum, είναι συχνό φάρμακο σε μαύρους που ζουν σε κοινωνίες λευκών ή σε οποιοδήποτε άτομο ζει σε μια μειονότητα μιας κοινωνίας και εφ' όσον πιστεύει ότι κατά βάθος είναι κατώτερος.

Που όμως θα μπορούσαν να οδηγήσουν τα παραπάνω;

Το άτομο προσπαθεί να δώσει μία ψεύτικη εικόνα για τον εαυτό του στους άλλους. Αρχίζει και συμπεριφέρεται όπως θα ήταν αν ήταν ανώτερο. (Στο repertory υπάρχει το σύμπτωμα: "Ψευδαίσθηση, ότι κολυμπά στον αέρα". Κολυμπώ στον αέρα = υπερβαίνω την φύση μου). Αυτό έχει σαν συνέπεια να γίνεται το "ψώνιο" της παρέας. Φοράει μια μάσκα ευχάριστη, ψεύτικη, αλλά πίσω από αυτήν την μάσκα βρίσκεται μία διαφορετική εικόνα.

Αλλες φορές αναλαμβάνει να κάνει πολλά, αλλά τελικά δεν επιμένει σε τίποτε. Η αποφεύγει συστηματικά υπεύθυνες θέσεις προφασιζόμενο ότι θα ήθελε πολύ κάτι άλλο το οποίο όμως δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί. Για παράδειγμα, φοιτητής που δεν έδωσε για το πανεπιστήμιο επειδή ένοιωθε ότι δεν θα μπορούσε να τα καταφέρει έφερνε σαν δικαιολογία ότι θα ήθελε να σπουδάσει κάποια ειδικότητα σπάνια, που θα χρειαζόταν να φύγει στο εξωτερικό και που δεν θα μπορούσαν οι γονείς του να διαθέσουν χρήματα για αυτό.

Πολλές φορές υιοθετεί εχθρική και επικριτική στάση προς τους άλλους. Νοιώθει ότι οι άλλοι ασχολούνται μαζί του και ενοχλείται από αυτό. Γίνετι ευέξαπτος παραφέρεται και υιοθετεί υβριστική συμπεριφορά. Αν συστηματικά

δεν εκφραστεί η επιθετικότητά του τότε μπορεί να εμφανιστεί ψυχαναγκαστική συμπτωματολογία.

Τα παραπάνω φαίνονται από τα συμπτώματα:

Antagonism, with herself.

Delusions, swimming in the air.

Delusions, believes all she says is a lie.

Delusions, sees snakes.

Delusions, see animals.

Disgust.

Cursing.

Harted.

Irritability.

Rudeness.

Rage, from contradiction.

Writing, meannesses to her Friend.

Thoughts, persistent.

Thoughts, tormenting.

Washing, always her hands.

Undertakes many things perseveves in nothing.

Οπωσδήποτε το άτομο Lac caninum ζει ένα εσωτερικό δράμα. Νοιώθει πολύ άσχημα. Εχει πολλές ευαισθησίες. Δεν μπορεί να ανεχθεί περιβάλλον αυστηρό, απορριπτικό ή ανταγωνιστικό. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον αισθάνεται περισσότερο ότι μειονεχτεί και απομονώνεται πιο πολύ. Ζητάει την στοργή και την συμπαράσταση ενός καλού αφεντικού, όπως το σκυλάκι ζητάει την στοργή του νοικοκύρη του. Ετσι και την πάρει κάνει τα πάντα για να ανταποδώσει την στοργή που πήρε. Ομως εύκολα παραξηγεί τους άλλους και δύσκολα

ικανοποιείται από την συμπεριφορά των άλλων. Ετσι εύκολα μπορεί να εμφανίσει κατάθλιψη. Μπορεί να χάσει κάθε ενδιαφέρον για την ζωή. Ξεχνάει απλά πράγματα. Μπορεί να ξεχάσει ακόμη και τα ψώνια του στα μαγαζιά. Παρουσιάζει πλήρη αδιαφορία για όλα. Τα παραπάνω φαίνονται από τα συμπτώματα:

Delusions, clouds heavy black enveloped her.

Weeping, nervous.

Sadness.

Mood alternating.

Mood changeable.

Talk, indisposed to, desire to be silent.

Grief, on waking.

Thinking, aversion to.

Contemptuous of self.

Indifference, apathy.

Indolence, aversion to work.

Loathing at life.

Loathing at oneself.

Memory, weakness of.

Memory, weakness of, for what was about to do.

Memory, weakness of, for what has just done.

Memory, weakness of, for what has read.

Memory, weakness of, of words.

Sensitive, oversensitive.

Οι φόβοι είναι μια άλλη χαρακτηριστική ομάδα συμπτωμάτων του Lac caninum. Ανησυχεί έντονα για την υγεία του. Φοβάται ότι θα πεθάνει από καρδιοπάθεια, ότι θα αρρωστήσει από σοβαρή νόσο και ότι δεν θα μπορέσει να

θεραπευτεί. Τόσο έντονοι μπορεί να είναι που το άτομο πιστεύει ότι θα τρελλαθεί.

Τα παραπάνω φαίνονται από τα συμπτώματα.

Delusions, is going to have heart disease and die.

Delusions, she will become insane.

Delusions, being sick.

Despair of recovery.

Doubtful, of recovery.

Fear, of being alone.

Fear, of death.

Fear, of impending disease.

Fear, something will happen.

Fear, of heart disease.

Fear, of insanity, of losing his reason.

ΠΤΥΧΙΟΝ
ΝΟΜΙΚΗΣ

D. Fryo.



LAC DEFLORATUM

Delusions, convent she will have to go to a.

Delusions, dead, all her friends are dead and she must go to a convent.

Fear, door, closed the d. should be.

Sadness, conversation amel.

Company, aversion to, avoids the sight of people.

Forsaken feeling.

Indolence, aversion to work.

Work, aversion to mental.

Τα παραπάνω συμπτώματα νομίζουμε ότι μας δίνουν μιά καλή περιγραφή της προσωπικότητας LaC defloratum:

Πρόκειται για άτομα που έχουν κάποιο πρόβλημα στις διαπροσωπικές σχέσεις. Νοιώθουν εγκαταλελειμένα. Εχουν κουραστεί από τον καθημερινό τους τρόπο ζωής. Δεν έχουν όρεξη για εργασία, είτε σωματική είτε ψυχική. Βρίσκονται σε μια κατάσταση νωθρότητας, που συνοδεύεται από εσωτερική θλίψη. Η θαλπωρή ενός μοναστηριού είναι καταφύγιο για την κουρασμένη ψυχή τους. Εκεί μπορούν να μιλήσουν σε κάποιον για τα προβλήματά τους και μέσα από την συζήτηση θα νοιώσουν καλύτερα. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το βρεί στην εξωτερική ζωή. Εξω, δεν υπάρχουν φίλοι (=είναι νεκροί) έτσι ένα μοναστήρι είναι για αυτήν(όν) το ιδανικό καταφύγιο.

Βέβαια, για να πάρει κανείς Lac defl δεν είναι απαραίτητο να θέλει να γίνει καλόγηρος ή να ζήσει απομονωμένα από τους άλλους. Ενδείκνυται και σε άτομα που φαντασιώνουν πολύ εύκολα τις συνθήκες του περιβάλλοντός τους σαν να είναι σε μοναστήρι. Για παράδειγμα ενδείκνυται σε υπερπροστατευτικές μητέρες που θέλουν την οικογένειά τους πολύ δεμένη και κάθε απομάκρυνση προς τα έξω των παιδιών τους ανησυχεί πολύ και τους κάνει να νοιώθουν έντονη μοναξιά και

απομόνωση σαν να βρίσκονται σε μοναστήρι. Ετσι γίνεται κατανοητό το σύμπτωμα "fear, door, closed the d. should be". Η ανοιχτή πόρτα δίνει την ευκαιρία επαφής με τον κόσμο. Ετσι ένα άτομο που αισθάνεται απομονωμένο θέλει την πόρτα ανοιχτή για να νοιώθει ότι έχει κάποια επαφή με τον κόσμο.

Τα παρακάτω συμπτώματα:

Hysteria, fainting hysterical.

Unconscionsness, raising arms above head on.

δείχνουν ότι το Lac defloratum ενδείκνυται και σε προσωπικότητες με υστερικά στοιχεία, μπου μπορεί όμως και να παρουσιάσουν υστερικές λιποθυμικές κρίσεις. Αυτό ταιριάζει πολύ, με την μελέτη των παραπάνω συμπτωμάτων, γιατί όπως είναι γνωστό, προσωπικότητες με υστερικά στοιχεία εύκολα προσελκύονται από κοινοβιακούς θεσμούς.

Καταθλιπτική συμπτωματολογία μπορεί επίσης να εμφανιστεί σε άτομα Lac defl. Η κατάθλιψή τους βελτιώνεται όταν μιλούν με κάποιο από τα αγαπημένα πρόσωπά τους. Τα παραπάνω φαίνονται από:

Sadness, counversation amel.

Weary, of life.

Suicidal disposition.

Prostration of mind.

Weeping, tearful mood.

Death, desires.

Επίσης υποχονδριακή συμπτωματολογία μπορεί να εμφανιστεί σε άτομα Lac defloratum όπως δείχνουν τα εξής συμπτώματα:

Delusion, die, he was about to.

Death, presentiment of.

Death, predicts the time.






TOK
TOK
TOK



MANCINELLA

Delusions, he will be taken by the devil.

Delusions, she will become insane.

Fear, of being taken by the devil.

Fear of insanity.

Τα παραπάνω συμπτώματα μάς βοηθούν να κατανοήσουμε την ψυχική κατάσταση Mancinella. Ενδείκνυται σε άτομα που έχουν την αίσθηση ή φοβούνται ότι θα πάρει την ψυχή τους ο διάβολος. Αυτή η αίσθηση τους κάνει να φοβούνται ότι θα τρελλαθούν.

Πού μπορεί όμως να παρατηρηθεί μια τέτοια κατάσταση;
α) Σε παιδιά που οι γονείς τους τα φοβίζουν χρησιμοποιώντας τον διάβολο για να τους πειθαρχήσουν. Ετσι τους λένε ότι τους κακούς ανθρώπους τους παίρνει ο διάβολος, ότι πηγαίνουν στην κόλαση, δείχνουν στα παιδιά τις ζωγραφιές τής κόλασης με τρομακτικές φιγούρες. Ακόμη παιδιά ή έφηβοι που βλέπουν πολλά τρομακτικά έργα στην τηλεόραση.
β) Γυναίκες στην κλιμακτήριο, η έφηβοι με έντονες σεξουαλικές ορέξεις. Στην προσπάθειά τους για αυτοσυγκράτηση αναπτύσσουν καταθλιπτική συμπτωματολογία. Ατομα ντροπαλά, συναισθηματικά.
γ) Σε ψυχώσεις που κυριαρχεί οι παραληρητικές ιδέες ότι θα πάρει την ψυχή τους ο διάβολος και το ερωτικό στοιχείο.

Τα παραπάνω φαίνονται και από τα συμπτώματα:

Cheerful, desires to be cheerful ineffectually.

Delusions, hears voices.

Insamity, erotic.

Mania.

Morose.

Nymphomania, at climacteric period.

Sadness, with sexual excitement.

Sadness, in puberty.

Bashful.

ΜΠΛΟΥΓΟΥΑ
PPP

M E L I L O T U S A L B A

Delusions, everyone is possesed of a devil.

Delusions, is mesmetized by her absent pastor.

Delusions, is being doomed.

Delusions, is about to be arrested.

Religious affections.

Fear, talking loud as if would kill her.

Τα παραπάνω συμπτώματα μάς βοηθούν να κατανοήσουμε την ψυχική σφαίρα του Melilotus. Ατομα θρησκόληπτα, ή που μεγάλωσαν σε θρησκόληπτο περιβάλλον ή που ξαφνικά άρχισαν να ασχολούνται με θρησκευτικά θέματα στα πλαίσια μιας ψυχικής διαταραχής. Εχουν την αίσθηση ότι το κακό (ο διάβολος) έχει κυριεύσει τα πάντα. Ολοι οι άνθρωποι βρίσκονται υπό την κατοχή του. Αυτή (ή αυτός) είναι η μόνη που παλεύει για το καλό, κάτω βέβαια από την καθοδήγηση τού πνευματικού της. Φαντασιώνει ότι αυτή η στάση κάνει τους άλλους να την κοιτάνε παράξενα. Φαντάζεται ότι θα καταδικαστεί ότι θα συλληφθεί, ότι την κυνηγάει η αστυνομία ή οι εχθροί της. Μιλάει ψιθυριστά γιατί νομίζει ότι αν την ακούσουν θα την πιάσουν και θα την σκοτώσουν. Και όλα αυτά γιατί ο διάβολος έχει κατακτήσει τους πάντες και αυτή εξακολουθεί να βρίσκεται στο δρόμο του Θεού. Είναι μόνη της ακόμα και οι συγγενείς της είναι εναντίον της. Παρ' όλη την θρησκευτική της προσήλωση, είναι άτομο που ρέπει πρός την φιλαργυρία και που έχει ανασφάλειες οικονομικές. Τα παραπάνω φαίνονται επίσης από τα συμπτώματα:

Delusions, everyone is looking at her.

Delusions, is pursued by enemies.

Delusions, is pursued by police.

Fear of police.

Fear of poverty.

Avarice.

Recognize, does not recognize own house.

Recognize, does not recognize his relatives.

Suspicious.

Ολα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα το άτομο να υιοθετεί εχθρική στάση πρός τους άλλους. Αρνούνται την λήψη τροφής η φεύγουν από το σπίτι. Δεν μπορούν να αποδώσουν στην εργασία τους, παρατούν τις συνήθεις ασχολίες τους. Αλλες φορές ξεσπούν σε βίαια ξεσπάσματα οργής. Κάποιες φορές μπορεί να υπάρχουν τάσεις αυτοκτονίας. Τα παραπάνω φαίνονται από τα συμπτώματα:

Anger, violent.

Delusions, is away from home.

Escape, attempts to.

Insanity, refuses only eat.

Religious melancholia.

Sadness.

Suicidal disposition.

Weeping.

Work, impossible.

Memory, weakness of.

Mistakes in writing, omitting letters.

Mistakes in writing, omitting words.

Ο Bower (ο πρώτος που απέδειξε το Melitotus) αναφέρει τρείς χαρακτηριστικές περιπτώσεις που το χρησιμοποίησε:
α) θέλει να φύγει μακρυά. θέλει να αυτοκτονήσει. Κακεντρεχής. Απειλεί να σκοτώσει αυτούς που πλησιάζουν. Νομίζει ότι υπάρχει ένας διάβολος στο στομάχι του που αντιμιλούσε σε όσα έλεγε.
β) θέλει να φύγει και να κρυφτεί γιατί επιμένει ότι όλοι την κοιτάζουν. Πολύ νευρικιά και ντροπαλή. Λέει ότι φοβάται να μιλήσει δυνατά γιατί θα την σκοτώσουν, ψιθυρίζει.

γ) Εντονη τάση να δραπετεύσει και να αυτοκτονήσει μαζί με αυπνία.

Στην τελευταία περίπτωση ο ασθενής είχε τόσο βελτίωση που το περιβάλλον σταμάτησε την θεραπεία, αγνόησε τις προειδοποιήσεις και τελικά ο ασθενής αυτοκτόνησε. Ο Αλλεν, εκτός των άλλων αναφέρει ότι θεράπευσε μία νεαρή γυναίκα που υπέφερε από μελαγχολία και είχε πονοκεφάλους με το χαρακτηριστικό ότι το πρόσωπο γινόταν πολύ κόκκινο (Εντονο σωματικό χαρακτηριστικό του Melitotus). Ο ίδιος αναφέρει ότι όταν έκανε proving στον εαυτό του το Melitotus παρατήρησε μια έντονη διέγερση του νευρικού συστήματος, έλλειψη ύπνου χωρίς να τον πειράζει αυτή η έλλειψη. Θεωρεί πολύ χαρακτηριστικά ψυχοδιανοητικά συμπτώματα τού φαρμάκου τον "φόβο ότι θα συλληφθεί". Ο Clark αναφέρει επίσης στα ψυχικά του συμπτώματα το σύμπτωμα "φόβος με πανικό".



NITRIC ACID

Υπάρχει μία λέξη στο λεξιλόγιο μιας που θυμίζει πολύ την κατάσταση Nitric acid είναι η λέξη "ζωχάδας". Με την λέξη αυτή περιγράφεται όλη η συμπεριφορά του ανθρώπου που πάσχει από ραγάδα στο πρωκτό (και το Nitric acid είναι το κυριώτερο φάρμακο για αυτήν την κατάσταση). Σε μιά τέτοια κατάσταση το άτομο έχει μεγάλη ευερεθιστότητα. Θυμώνει με το παραμικρό.
Λιγο πριν την αφόδευση έχει ένα δυσάρεστο συναίσθημα προσμονής.

Κάτι τέτοιο συμβαίνει σε όλες του τις υποθέσεις. Υπάρχει η αίσθηση ότι κάτι φοβερό θα συμβεί. Στον θυμό του παραφέρεται και βρίζει. Δεν ανέχεται την αντιλογία.

Η διάθεση του βελτιώνεται όταν κινείται με ταχύτητα. Σε άτομα που δείχνουν μεγάλη σημασία στην ταχύτητα του αυτοκινήτου τους και που είναι πολύ σχολαστικοί με την συντήρησή του, το πρώτο φάρμακο που πρέπει να σκεπτόμαστε είναι το Nitric acid.

Είναι συνήθως άτομα με κάποια καταναγκαστική συμπεριφορά. Η ψυχαναγκαστική προσωπικότης κατά την ομοιοπαθητική οφείλεται σε υπεροχή της σύκωσης. Το Nitric acid είναι αρκετά τελειοθηρικό άτομο. Θέλει όλα να γίνονται τέλεια. Θέλει η δουλειά του να γίνεται καλά. Θυμώνει με τους άλλους και με τον εαυτό του όταν κάτι δεν γίνεται καλά. Είναι "ψείρας", πολύ σχολαστικός στην δουλειά του. Την δουλειά του θα προσπαθήσει να την κάνει καλά, αν κάτι τον εμποδίσει, ακόμη και αν είναι ανώτερός του, δεν θα υπακούσει τυφλά, αλλά θα παλέψει για να γίνει το σωστό.

Εκεί που εξαντλεί την σχολαστικότητά του είναι το αυτοκίνητό του. Του αρέσει να το πλένει συνέχεια, να είναι καθαρό, να το έχει στην τρίχα. Η γυναίκα Nitric acid καταγίνεται με τις δουλειές του σπιτιού. Θέλει όλοι να εφαρμόζουν αυτά που θεωρεί σωστά και δεν ανέχεται στο σπίτι κάθε τι που κάνει θόρυβο. π.χ. κάνει

συχνά παρατηρήσεις στα παιδιά της να χαμηλώσουν το ράδιο-κασεφώνο. Πολλές φορές το Nitric acid έρχεται στο ιατρείο και βγάζει ένα χαρτί στο οποίο έχει καταγραμένα τα συμπτώματα του και αρχίζει να τα διαβάζει ένα-ένα. Δείχνει και αυτό την σχολαστικότητά του. Το παραμικρό σωματικό σύμπτωμα όπως ένας βήχας, ή ένας νευρικός πόνος στην περιοχή της καρδιάς μπορεί να του προκαλέσει άγχος υγείας. Ειναι απόρροια τής αίσθησης ότι κάτι φοβερό πρόκειται να συμβεί. Τα παραπάνω φαίνονται από τα συμπτώματα:

Abrupt.

Admonition agg.

Ailments from, discords between cheef and subordinate. Ailments from, discords between parents, friends. Anger, from contradiction.

Anger about his mistakes.

Anger at trifles.

Anger violent.

Blasphemy.

Conscientious, about trifles.

Contrary.

Cursing.

Discontented, with everything.

Discontented, with himself.

Driving am. mental symptoms.

Estranged, from her family.

Excitement, over triffles.

Impertinence.

Impetuous

Fastidious (Τσαμασλίδης).

Irritability, consolation agg.

Obstinate.

Offended easily.

Rage, with cursing.

Sensitive to all external impressions.

Sensitive to noise.

Thoughts, persistent.

Thoughts, tormenting.

Το Nitric acid είναι άτομο που νοιώθει την ανάγκη να έχει φίλους. Αγχώνεται στην ιδέα ότι μπορεί να χάσει κάποιον φίλο του. Γι'αυτό κάνει τα πάντα για να τους ευχαριστήσει. Συμπονάει πολύ τους φίλους του. Γι'αυτό έχει πολλούς καλούς φίλους. Ταυτόχρονα όμως το Nitric acid έχει και πολλούς εχθρούς. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν ξεχνάει εύκολα αν κάποιοι του κάνουν κάτι. Θέλει να ανταποδίδει στους άλλους όταν τού έχουν κάνει. Δεν μπορεί να ησυχάσει αν δεν εκδικηθεί για κάτι που του έχει γίνει. Γι'αυτό είναι δικομανής. Καταφεύγει πολύ εύκολα σε μυνήσεις και για ασήμαντες αφορμές. Πολλές φορές στο μυαλό του τού έρχονται σκέψεις εκδικήσεως που βέβαια δεν τις κάνει πράξη. Αλλες φορές όμως μπορεί να φοβάται τις δίκες. Τότε η εκδικητικότητα μπορεί να παίρνει άλλη μορφή. Αν βέβαια το άτομο είναι θρήσκο μπορεί να έχουν καταπιεστεί οι εκδικητικές σκέψεις. Τότε κυριαρχεί σε αυτά τα άτομα η ψυχαναγκαστική συμπτωματολογία.

Τα παραπάνω φαίνονται από τα συμπτώματα:

Anguish, from loss of his friend.

Anxiety, when alone.

Anxiety, of conscience, as if guilty of a crime. Aversion, to certain persons.

Delusions, about criminals.

Delusions, being engaged in a lawsuit.

Delusions, he has offended people.

Dwells, recalls disagreeable occurrences.

Envy and hate.

Fear of process.

Horrible things, sad stories, affect her profoundly. Misanthropy.

Rebels against politics.

Rudeness.

Sentimental.

Slander, disposition to.

Suspicious.

Sympathy.

Unsympathetic.

Το Nitric acid μπορεί να εμφανίσει υποχονδριακή συμπτωματολογία. Ο ασθενής νομίζει ότι θα πεθάνει σύντομα. Εχει έντονο φόβο θανάτου. Φοβάται διάφορες θανατηφόρες ασθένειες. Το παραμικρό σωματικό σύμπτωμα όπως ένας βήχας, ή ένας νευρικός πόνος στην περιοχή της καρδιάς μπορεί να του προκαλέσει άγχος υγείας. Τίποτε δεν μπορεί να τον παρηγορήσει. Από το άγχος μπορεί να μην τον παίρνει ο ύπνος το βράδυ, να σηκώνεται από το κρεββάτι και να περπατά. Νοιώθει υπερένταση εσωτερική. Πιστεύει πως τίποτε δεν θα μπορέσει να τον βοηθήσει.

Τα παραπάνω φαίνονται από τα συμπτώματα:

Anxiety, driving out of bed.

Anxienty, from congestion to heart.

Anxienty, from contraction in heart region.

Anxiety, from coughing.

Anxiety, about health.

Anxiety, hypochondriacal.

Concentration difficult, on attempting to concentrate has a vacant feeling.

Delusion, he was about to die.

Doubtful, of recovery.

Fear of death.

Hypochondriasis.

Το Nitric acid είναι σπουδαίο για περιπτώσεις με φοβερή νευρική εξασθένηση, ως αποτέλεσμα μιας σωματικής νόσου ή ενός καταθλιπτικού συνδρόμου. Ο ασθενής είναι εξαντλημένος, η παραμικρή άσκηση τον χειροτερεύει. Είναι κουρασμένος από την ζωή του, δεν θέλει να ζήσει. Τα βάζει με τον εαυτό του. Δεν μπορεί να εργαστεί διανοητικά. Είναι ευέξαπτος, δεν δέχεται την συμπαράσταση της οικογενείας του.

Τα παραπάνω φαίνονται από τα συμπτώματα:

Discouraged with cursing.

Despair.

Sadness.

Confusion, of mind.

Death, desires.

Exertion, from mental agg.

Fear, with weary of life.

Mood changeable.

Pities, herself.

Restlessness anxious.

Senses, dull.

Sit, inclination to.

Suicidal disposition, but lacks courage.

Suicidal disposition, with fear of death. Unconsciousness.

Weary of life.

Weeping, consolation agg.

Work, aversion to.

PPPPPPPP




BROOMM


ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΝ
ΜΕΓΑΡΟΝ

CHECK UP
CHECK UP
CHECK UP
CHECK UP
TΣEK AΠ
TΣEK AΠ
TΣEK AΠ
TΣEK AΠ
TΣEK AΠ
TΣEK AΠ
TΣEK AΠ
TΣEK AΠ
TΣEK AΠ
TΣEK AΠ
TΣEK AΠ
TΣEK AΠ
TΣEK AΠ
TΣEK AΠ
TΣEK AΠ
TΣEK AΠ
TΣEK AΠ
TΣEK AΠ
TΣEK AΠ
TΣEK AΠ
TΣEK AΠ
TΣEK AΠ
CHECK UP

PLUMBUM METALLICUM

Τα παρακάτω συμπτώματα μας βοηθούν να κατανοήσουμε την Ψυχική κατάσταση Plumbum:

Delusions, sees castles and palaces.

Delusions, thinks he is working a mashine.

Delusions, people appeared like dolls.

Τα κάστρα και τα παλάτια είναι σύμβολα της υλικής ισχύος και τού χρήματος.

Η μηχανή είναι σύμβολο της παραγωγικότητας. Η βιομηχανική επανάσταση βασίστηκε στις μηχανές. Δουλεύοντας μιά μηχανή παράγεται αρκετό έργο με λίγο κόστος.

Η κούκλα είναι ένα άψυχο αντικείμενο, ένα πράγμα. Ετσι, το Plumbum άτομο είναι ένα άτομο που κυνηγάει το χρήμα. Είναι φοβερά υλιστής. Μοναδικό του όνειρο είναι να γίνει πολύ πλούσιος, Ηθικές αξίες και ιδανικά δεν μετράνε σε αυτόν. Χρησιμοποιεί τους πάντες με μοναδικό σκοπό να πετύχει τους στόχους του. Σε μερικά επαγγέλματα όπως εφοπλιστές, εργολάβοι οικοδομών, έμποροι αυτοκινήτων, ιδιοκτήτες κοσμικών κέντρων είναι πιο συχνό φάρμακο το Plumbum. Αλλά δεν είναι απαραίτητο να είναι κανείς πλούσιος για να είναι Plumbum. Μπορεί να είναι φτωχός αλλά το μυαλό του να βρίσκεται συνέχεια στην απόκτηση χρημάτων.

Οσο περνάει ο καιρός το Plumbum θα γίνεται ολοένα και πιο συχνό φάρμακο. Με τα καυσαέρια των αυτοκινήτων γίνεται μια συνεχή μόλυνση με μόλυβδο.

Τα παραπάνω φαίνονται και από τα συμπτώματα.

Business, talks of.

Delusions, thought, they were pursuing ordinary business.

Delusions, is engaged in some occupation.

Delusions, is engaged in ordinary occupation.

Industrious.

Ετσι μπορούμε να δούμε την συμπεριφορά του ατόμου Plumbum σε όλους τους τομείς. Ο πατέρας ή η μητέρα Plumbum δεν παρουσιάζουν συναίσθημα για τα παιδιά τους. Είναι σκληροί, τους συμπεριφέρονται σαν κούκλες. Η αγωγή που τους δίνουν στερείται συναισθήματος. Δεν ωθούν τα παιδιά τους να συμπάσχουν και να βοηθούν τους συνανθρώπους. Τα ενθαρρύνουν στο να αποχτήσουν χρήματα στην ζωή τους. Η σεξουαλική λειτουργία για αυτούς στερείται επίσης συναισθήματος. Ο σεξουαλικός σύντροφος είναι για αυτούς σκεύος. Χρησιμοποιούν τους άλλους σαν κούκλες ηδονής για να πετύχουν την σεξουαλική τους απόλαυση. Ο Plumbum επιστήμονας επίσης διαλέγει επίσης κλάδους που θα μπορούσαν να αποφέρουν πολλά χρήματα. π.χ. ο γιατρός Plumbum προτιμά κάποια ειδικότητα που να έχει πολλά χρήματα όπως γυναικολόγου, πλαστικού χειρουργού, καρδιοχειρουργού. Είναι πολύ επαγγελματίας. Δεν χαρίζει χρήματα σε κανέναν πελάτη του, ακόμη και από τους συγγενείς του παίρνει χρήματα. Γρήγορα δικτυώνεται σε "καλούς" κύκλους, προσπαθεί να ανέλθει οικονομικά. Εμπλέκεται σε οικονομικές επενδύσεις, ή σε χαρτοπαικτικούς κύκλους. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να φτιάξει παλάτια. Η χαρτοπαιξία και τατυχερά παιγνίδια, όταν γίνονται συστηματικά, πρέπει να μας κάνουν να σκεφτόμαστε το Plumbum. Τα Plumbum άτομα έχουν έντονη την τάση για παίξιμο, για να κερδίσουν χρήματα. Είναι εκείνοι οι συστηματικοί παίχτες του ΠΡΟΠΟ ή του ΛΟΤΤΟ, που από το πρωί που ξυπνούν σκέφονται με ποιό σύστημα θα κερδίσουν το ΠΡΟΠΟ της Κυριακής που θα χαρίσει τα εκατομμύρια.

Που όμως μπορεί να οδηγήσει αυτός ο τρόπος ζωής; Το άτομο υιοθετεί εχθρική στάση πρός τους άλλους. Νομίζει ότι θέλουν να τού κάνουν κακό, να σταθούν εμπόδιο στα σχέδιά του. Βλέπει παντού μόνο εχθρούς, αναζητεί μάταια

την παρέα ενός φίλου. Φτάνει στο συμπέρασμα. "Όλοι οι άνθρωποι κυνηγούν το χρήμα. Δεν υπάρχουν φίλοι σήμερα". Κάποιες φορές το Plumbum μπορεί να ενδείκνυται σε παράνοια. Εκεί η καχυποψία είναι πολύ έντονη. Το άτομο νομίζει ότι καταδιώκεται. Νομίζει ότι τον κυνηγούν, ότι έχουν βάλει οι εχθροί την αστυνομία για να τον πιάσουν. Νομίζει ότι θέλουν να σκοτώσουν αυτόν και την οικογένειά του.

Τα παραπάνω φαίνονται από τα συμπτώματα:

Company, desires, of a friend.

Delusions, danger to his life.

Delusions, is about to be arrested.

Delusions, sees corpse of dead brother and child.

Delusions, sees corpse of husband.

Delusions, that every one around him is a murderer.

Delusions, thought he was pursued by friends.

Delusions, there were conspiracies against him.

Delusions, are conspiring to murder him.

Delusions, that he was about to be poisoned.

Delusions, thought he was pursued.

Delusions, of being murdered.

Delusions, of being poisoned.

Delusions, pursued by police.

Delusions, pursued by soldiers.

Μια άλλη κατάληξη είναι ένα καταθλιπτικό σύνδρομο ή ακόμα και ο άξονας της μανιοκατάθλιψης. Η ιδιοσυστασία Plumbum ως συφιλιδική προδιαθέτει για εμφάνιση μανιακών και καταθλιπτικών επεισοδίων.

Η συμπτωματολογία που εμφανίζεται σε αυτά δεν μπορεί από μόνητης να μας υποδείξει μόνο το Plumbum για φάρμακο. Πρέπει να ψάξουμε τα

βαθύτερα αίτια της κατάθλιψης ή της μανίας οπότε θα βρούμε τα βασικά delusions της καταστάσεως Plumbum. Συμπτώματα που έχουν σχέση με την παραπάνω κατάσταση είναι τα εξής:

Company, aversion to.

Biting himself.

Discouraged.

Cursing.

Indifference, apathy e.t.c.

Destructiveness.

Loathing, life.

Laughing.

Moaning, groaning.

Loquacity.

Morose.

Mania.

Sadness.

Memory active.

Sighing.

Mirth.

Suicidal disposition.

Rage.

Talk, indisposed to.

Runs about.

Thinking of complaints agg.

Spits, in faces of people.

Weary of life.

Striking.

Το Plumbum σε παλαιότερες εποχές θα ενδεικνυόταν σε προϊούσαγενική παράλυση. Το άτομο Plumbum σε αυτές τις περιπτώσεις θα είχε έντονες ιδέες μεγαλείου, θα πίστευε ότι έχει παλάτια, ότι είναι πολύ πλούσιος και ότι έχει μεγάλη οικονομική ισχύ. Τέτοιες περιπτώσεις όμως σήμερα δεν βλέπουμε.

Αλλη περίπτωση που θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο το Plumbum είναι η επιληπτοειδής διέγερση. Εμφανίζεται ξαφνικά και μπορεί να διαρκέσει λίγες ώρες ή ημέρες. Πρωταρχικό σύμπτωμα είναι η διαταραχή της συνείδησης. Ο ασθενής βρίσκεται σε σύγχυση. Κατέχεται από φοβικές-φανταστικές παραστάσεις. Νομίζει ότι τον κυνηγούν για να σκοτώσουν ή αυτόν ή τα μέλη της οικογενείας του.

Στο δωμάτιο μπαίνουν αόρατοι άνθρωποι για να τού απαγάγουν τα παιδιά και την γυναίκα. Αλλοτε μπορεί να βλέπουν τους άλλους ως δαίμονες και ότι θέλουν να τους κάνουν κακό. Κατεχόμενοι από αυτούς τους φόβους πηδούν από το κρεββάτι, προσπαθούν να φύγουν να πηδήξουν από το παράθυρο, τρέχουν άσκοπα επάνω κάτω, χτυπούν, κλωτσούν, δαγκώνουν, φτύνουν ή επιτίθενται βίαια σε κάθε παρευρισκόμενο. Την άλλη μέρα δεν θυμάται τίποτε από αυτά που συνέβησαν. Τα παραπάνω φαίνονται από τα συμπτώματα:

Confusion of mind.

Delusions, he will be murdered.

Delusions, sees dead brother and child.

Delusions, all persons are devils.

Delirium, raging raving.

Delirium, anxious.

Delirium, violent.

Delirium, after epilepsy.

Delirium, wild.

Destructiveness.

Striking.

Escape, attempts to.

Spitting, in faces of people.

Fear, of being murdered.

Αλλά και σε παραλήρημα μπορεί να ενδείκνυται το Plumbum. Πάλι πρωταρχικό σύμπτωμα είναι η διαταραχή της συνειδήσεως. Ο ασθενής βρίσκεται συγκεχυμένος ή θολωμένος. Δεν ξέρει που βρίσκεται. Κάνουν άσκοπες κινήσεις που έχουν σχέση με την καθημερινή τους δραστηριότητα. Μπορεί να μαζεύει αντικείμενα, πλήθη κόσμου κ.λ.π.

Ο ασθενής μπορεί να παρουσιάζει έντονα ψευδαισθητικά βιώματα. Μπορεί να βλέπει πρόσωπα ή ζώα. Πάντα όμως πρέπει πίσω από αυτά τα συμπτώματα να υπάρχει ο συμβολισμός της καταστάσεως Plumbum, όπως την περιγράψαμε παραπάνω.

Τα παραπάνω φαίνονται από τα συμπτώματα:

Confusion, of mind.

Delirum.

Delirium tremens.

Delusions, of animals on bed.

Delusions, assembled things, swarms, crowds, etc.

Delusions, bed is full of ants.

Delusions, sees figures.

Delusions, sees insects.

Delusions, sees people.

Gestures, makes of his usual vocation.

Unconsciousness, coma, stupor.

Το Plumbum ενδείκνυται επίσης σε επιληψία και σε διανοητικές

καθυστερήσεις. Αν δεν μπορούμε να καταλήξουμε στην εκλογή του Plumbum με όσα ειπώθησαν παραπάνω, θα πρέπει να βασιστούμε στα γενικά και στα σωματικά συμπτώματα και στην προσπάθεια ανεύρεσης εικόνα Plumbum σε κάποιον από τους γονείς, ή ιστορικό δηλητηρίασης από μόλυβδο στο πάσχον άτομο ή σε κάποιον από τους

γονείς. Πολλές φορές τα σωματικά συμπτώματα θα μας οδηγήσουν στο να υποψιαστούμε εικόνα Plumbum, για αυτό πρέπει να ξέρουμε εκτός από την φαρμακολογία του ψυχισμού, που περιγράφηκε παραπάνω και την υπόλοιπη φαρμακολογία του φαρμάκου όπως περιγράφονται στις διάφορες materias medica.


J. Wolfgang



SUPER MARKET

PYRUS AMERICANUS

Το Pyrus δεν είναι καλά αποδεδειγμένο φάρμακο. Τα παρακάτω συμπτώματα μάς βοηθούν να προσεγγίσουμε την ψυχική του σφαίρα:

Delusions, able to go out of body and walk around, looking down upon.

Clairvoyance.

Confusion of mind, as to his identity.

Delusions, errors of personal identity.

Το κυρίαρχο σύμπτωμα που επικρατεί στην Pyrus ψυχοπαθολογία είναι η αίσθηση ότι μπορεί και βγαίνει από το σώμα του και μπορεί να ταξιδέψει στον χώρο, κοιτώντας το κορμί του από πάνω. Η παραπάνω εμπειρία περιγράφεται συχνά από άτομα που ασχολούνται με τον διαλλογισμό. Κάποια άτομα κάτω από κάποιες συνθήκες περιστασιακά μπορεί να νοιώσουν κάτι τέτοιο. Κάποιες φορές όμως η αίσθηση αυτή είναι συχνή, το άτομο δεν μπορεί να την ελέγξει, και αρχίζει να υπάρχει πρόβλημα. Αυτό συμβαίνει σε άτομα που έχουν κάνει κατάχρηση τεχνικών διαλογισμού η φαρμακευτικών ουσιών για να έλθουν σε κατάσταση έκστασης. Υπάρχει βέβαια και ιδιοσυστασιακή προδιάθεση. Οταν αυτή η αίσθηση υπάρχει χωρίς να μπορεί να την ελέγξει το άτομο τότε δημιουργούνται προβλήματα στη ζωή του ατόμου."Φεύγει από το σώμα του" συνεχώς, χωρίς την θέλησή του. Αρχίζουν και υπάρχουν προβλήματα επικοινωνίας με το περιβάλλον. Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί σε μια εργασία η τον βρίσκουν πολύ συχνά οι άλλοι αφηρημένο. Αρχίζει και παρουσιάζει προβλήματα με την ταυτότητα του, νοιώθει συχνά συγκεχυμένος. Ολη αυτή η κατάσταση μπορεί να του δημιουργήσει καταθλιπτική συμπτωματολογία.

Το Pyrus εκτός από την παραπάνω περίπτωση, θα μπορούσε να ενδείκνυται και σε άτομα με σχιζοτυπική διαταραχή προσωπικότητας. Τα άτομα αυτά είναι ιδιόρρυθμα, εκκεντρικά με παραξενιές στην εμφάνιση, στήν συμπεριφορά, στήν ομιλία, στην σκέψη και στην αντίληψη με αποτέλεσμα την έκπτωση της λειτουργικότητας και τον περιορισμό των διαπροσωπικών σχέσεων. Εάν περιγράφουν την χαρακτηριστική αίσθηση ότι βγαίνουν από το σώμα τους και ταξιδεύουν, τότε πρέπει να σκεφτούμε το Pyrus.





RHEUM

Το Rheum είναι ένα φάρμακο που συνταγογραφείται κάποιες φορές για προβλήματα τής οδοντοφυίας. Δεν είναι καλά αποδεδειγμένο. Θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την ψυχική του εικόνα με βάση την μικρή κλινική μας εμπειρία.

Τα παρακάτω συμπτώματα είναι βασικά τής καταστάσεως Rheum:

Desires, many things dislikes its favourite playthings,child.

Desires, full of.

Desires, present, things not.

Discontented, with everything.

Forsaken feeling (Τσαμασλίδης).

Το Rheum ενδείκνυται σε καταστάσεις που ένα παιδί αισθάνεται ότι οι γονείς το έχουν εγκαταλείψει. Αυτό στην εποχή τών παιδικών σταθμών, που οι γονείς δουλεύουν δύο δουλειές για να αντιπεξέλθουν οικονομικά, είναι αρκετά συχνή αίσθηση. Οταν λοιπόν το παιδί βρίσκεται με τους γονείς του η συμπεριφορά του γίνεται προβληματική. Οταν έρχονται οι γονείς του σπίτι γκρινιάζει. Πότε ζητάει το ένα παιγνίδι, πότε το άλλο. Μόλις τού δίνουν το παιχνίδι που ζητάει, δεν το θέλει και συνεχίζει να γκρινιάζει. Αλλες φορές δεν θέλει τα παιγνίδια του και ζητάει τσιρίζοντας και κλωτσώντας άλλα πράγματα του σπιτιού. Θέλει συνέχεια να το κρατάνε αγκαλιά. Αν το αφήσουν κάτω, κτυπιέται , τσιρίζει. Οταν είναι στον παιδικό σταθμό ή με τη γυναίκα που το φυλάει είναι ήσυχο. Δεν ζητάει τίποτε, ούτε ακόμα και φαγητό. Εχει αδιαφορία για το κάθε τι που συμβαίνει.

Είναι δύσκολο να περιγραφεί ο ενήλικας Rheum με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα. Αυτό που κυριαρχεί είναι ένα αίσθημα δυσαρέσκειας. Πρόκειται γιά άτομα που δεν ικανοποιούνται με τίποτε. Κάνουν εύκολα ερωτικές σχέσεις αλλά εύκολα απογοητεύονται. Μέσα στήν ερωτική τους σχέση κάνουν "σπασίματα" πολλά στον σύντροφο. Εύκολα αλλάζει η διάθεσή τους. Πρέπει να σκεφτόμαστε το Rheum σε άτομα που δεν έχουν κάνει ποτέ μακρόχρονη σχέση, ή που όταν την κάνουν κυριαρχούν σε αυτήν οι καυγάδες και τα "σπασίματα".

Το Rheum είναι σπουδαίο φάρμακο για τις αντικοινωνικές διαταραχές προσωπικότητας. Είναι τα άτομα που κάνουν περιθωριακή ζωή αντιδρώντας προς τους γονείς τους. Βέβαια ο λόγος που το κάνουν αυτό είναι ότι αισθάνονται εγκατελειμένοι. Τα παραπάνω φαίνονται απο τα συμπτώματα:

Anger.

Aversion, to everything.

Capriciousness.

Desires, full of.

Desires, present, things not.

Discontented, with everything.

Excitement.

Mood, changeable.

Quarrelsome.

Sensitive, want of sensitiveness.

Η κατάθλιψη πολύ συχνά εμφανίζεται σε ένα άτομο Rheum. Κατακλύζεται από δυσάρεστες σκέψεις.Το άτομο κλείνεται στόν εαυτό του, είναι αδιάφορο για κάθε τι, παραμένει σιωπηλό, δεν έχει όρεξη για εργασία. Αλλες φορές νοιώθει τύψεις για την συμπεριφορά του. Τα παραπάνω φαίνονται από τα συμπτώματα:

Anxiety, of conscience, as if guilty of a crime.

Brooding.

Morose.

Remorse.

Talk,indisposed to.

Weeping.


16

SEPIA SUCUS

Γιά να καταλάβουμε την ψυχική κατάσταση SEPIA μάς βοηθούν τα παρακάτω συμπτώματα:

Ailments from love dissappointment.

Ailments from mortification.

Ailments from sexual excesses.

Complaining of others.

Climacteric period agg.

Discontented with everything.

Discouraged after coition.

Delusions, three doctors come.

Fear, approaching him of others.

Fear of men.

Forsaken feeling, feels of not being beloved by his parents wife, friends.

Restlessness, after coition.

Restlessness, presence of strangers agg.

Επειδή η SEPIA συνταγογραφείται πιό συχνά σε γυναίκες.Θα εξετάσουμε πρώτα την γυναίκα SEPIA. Μια γυναίκα έρχεται σε κατάσταση SEPIA μετά από ματαίωση τής θηλυκής της φύσης. Αυτό είναι πολύ συχνό φαινόμενο, γι'αυτό ένα ποσοστό περίπου 25-30% τών γυναικών που βρίσκονται στην ηλικία 20-40 θα χρειαστεί σε κάποια φάση τής θεραπείας την SEPIA.

Πως μπορεί όμως να γίνει αυτό; Μια νεαρή κοπέλα αρχίζει την ερωτική της ζωή με ενθουσιασμό. Κάνει μια ερωτική σχέση με ολοκληρωμένο έρωτα αλλά κάτι συμβαίνει και αποτυχαίνει. Φτειάχνει μια δεύτερη σχέση αλλά και πάλι χωρίζει. Τα όνειρά της πλέον αρχίζουν και γκρεμίζονται, δεν έχει όρεξη να εμπλακεί σε μια νέα σχέση. Νοιώθει ένα κενό στην συναισθηματική της ζωή. Αν τύχει και εμπλακεί σε νέα σχέση παρατηρεί ότι δεν μπορεί να χαλαρώσει κατά την διάρκεια τού έρωτα. Νοιώθει άσχημα μετά την σεξουαλική επαφή.

Αλλη περίπτωση είναι η εξής: Νεαρά σύζυγος μετά τον γάμο αρχίζει και δεν καλύπτεται συναισθηματικά με την ερωτική της ζωή. Αυτό μπορεί να γίνει για πολλούς λόγους. Μπορεί ο σύζυγος λόγου χάρη να δίνει μεγάλο βάρος στην σαρκική πλευρά του έρωτα παραμελώντας την ρομαντική φύση της γυναίκας του, ή πάλι μπορεί να ρίξει το βάρος στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις παραμελώντας την συναισθηματική της υποστήριξη. Αρχίζει και νοιώθει ότι την παραμελεί νοιώθει εγκαταλειμμένη από τον σύζυγό της. Μπορεί πριν τον γάμο να ήταν Phosphorus ή Natrum muriaticum. Τώρα όμως αρχίζει να γίνεται Sepia. Δεν νοιώθει πια για τον άνδρα της αυτά που ένοιωθε.

Αλλά και μια ιατρική επέμβαση μπορεί να προκαλέσει κατάσταση Sepia. Αυτό συμβαίνει κυρίως μετά από τις γυναικολογικές επεμβάσεις και κυρίως μετά από εκτρώσεις. Η έκτρωση είναι πολύ τραυματική εμπειρία για μια γυναίκα. Μια ανύπαντρη γυναίκα που μένει έγκυος αν ο σύντροφός της επιμένει για έκτρωση μπορεί να θεωρεί ότι ο σύντροφός της δεν την αγαπάει πιά, ότι δεν την εκτιμάει, αρχίζει και νοιώθει πως έχει πληγωθεί από την σχέση της. Τότε μπορεί να γίνει Sepia. Αλλά και έτσι να μην γίνει, ο ψυχικός τραυματισμός από ένα ιατρικό χειρισμό μπορεί να δημιουργήσει μια αναστολή πρός την γενετήσια λειτουργία. Κάτι δεν αφήνει την γυναίκα πιά να χαλαρώσει κατά την διάρκεια τού έρωτα. Είναι σφιγμένη. Σιγά -σιγά αρχίζει να νοιώθει ότι δεν μπορεί να χαρεί την ζωή όπως παλιά. Μια δόση Sepia θα την βοηθήσει να νοιώσει όπως ήταν πριν, να αναδυθεί η προηγούμενη κατάσταση.

Αλλά και στη κλιμακτήριο μπορεί να εμφανιστεί εικόνα Sepia. Η γυναίκα αρχίζει και δεν νοιώθει γυναίκα επειδή έχει αρχίσει να σταματάει η έμμηνος ροή. Συχνά όμως παρουσιάζεται καταθλιπτική εικόνα όπως θα περιγραφεί παρακάτω. Τι συμβαίνει όμως σε μια γυναίκα στην οποία αναπτύσσεται η παραπάνω ψυχολογία; Η με άλλα λόγια ποιά η στάση της Sepia στις άλλες δραστηριότητες; Την γυναίκα Sepia την χαρακτηρίζει γενικά μια υπερδραστηριότητα. Η Sepia νοικοκυρά είναι μια πολύ δραστήρια γυναίκα. Από το πρωί που ξυπνάει, συνέχεια κινείται στο σπίτι, η κίνηση τής κάνει καλό. Είναι σχολαστική στο καθάρισμα, στο πλύσιμο, σε όλες της τις δουλειές. Εχει πάθος με την καθαριότητα. Απαιτεί από τον άνδρα της και τα παιδιά της να βγαζουν τα παπούτσια τους μόλις μπαίνουν στο σπίτι και να βάζουν τα πράγματά τους στη θέση τους. Η ίδια φροντίζει πάντα να κάνει κάτι. Οταν κάθεται δεν είναι καλά, όταν κινείται νοιώθει καλύτερα. Στους χορούς και στα πανηγύρια ειναι η πρώτη που θα σηκωθεί για χορό. Η γυμναστική την βελτιώνει πολύ. Εχει πολύ άγχος. Ακόμη και όταν τρώει, όταν ουρεί η όταν αφοδεύει.

Η Sepia συναντάται συχνά στις μορφωμένες γυναίκες. Είναι δύσκολο να ισχυρισθούμε αν η πανεπιστημιακή μόρφωση ευνοεί την δημιουργία της Sepia καταστάσεως ή οι Sepia γυναίκες έχουν κλίση στις πανεπιστημιακές σπουδές.

Πιστεύουμε ότι συμβαίνουν και τα δύο. Από την μια, μια γυναίκα που δεν καλύπτεται συναισθηματικά, ρίχνει όλη της την ενέργεια στον εργασιακό της χώρο, από την άλλη ένα έντονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εμποδίζει την φυσιολογική συναισθηματική έκφραση.

Η αγάληψη απο τη γυναίκα πολλαπλών ρόλων συντελεί στην εμφάνιση Sepia καταστάσεως. Μια άλλη διέξοδος είναι η απόκτηση χρημάτων. Η φιλαργυρία είναι συκωτικό μίασμα και η Sepia ως φάρμακο είναι επικρατέστερα συκωτική. Η Sepia έχει ανασφάλειες για τα οικονομικά, φόβο της φτώχειας και τάση για φιλαργυρία. Ενώ όμως εξωτερικά φαίνεται μια δυναμική γυναίκα, εσωτερικά κρύβεται ένας ψυχισμός που μοιάζει πολύ με Natrum muriaticum. Είναι πολύ ευαίσθητη, πληγώνεται εύκολα, επιζητά την αγάπη των άλλων, αλλά όμως δεν θέλει την παρηγοριά. Κλείνεται στον εαυτό της και κλαίει μόνη της. Ο τύπος της φεμινίστριας μοιάζει πολύ με Sepia. Εξωτερικά δυναμική, εσωτερικά ευαίσθητη, μια γυναίκα που δεν έχει ζήσει τη θηλυκή της φύση. Αλλες φορές μπορεί αν και θυμώνει, να μην εκδηλώνει τον θυμό της. Αλλες φορές όμως είναι ευερέθιστη, ξεσπάει στους άλλους, κυρίως στα παιδιά της τα οποία δέρνει και μετά μετανοιώνει. Η Sepia μητέρα δίνεται για τα παιδιά της. Κάνει πολλά γι αυτά είναι για αυτήν ο σκοπός ύπαρξής της. Αλλες φορές όμως μπορεί να είναι αδιάφορη για αυτά. Αυτό συμβαίνει κυρίως στις μορφωμένες Sepia που καταναλώνουν μεγάλο μέρος τής ενέργειάς τους στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Πάντως και στις δυο περιπτώσεις υπολλείπεται η συναισθηματική επένδυση.

Τα παραπάνω φαίνονται από τα συμπτώματα:

Abrupt.

Activity amel.

Anger, from contradiction.

Anger, about past events.

Anger, at trifles.

Anguish, while eating.

Anxiety, from congestion to chest.

Anxiety,,about future.

Anxiety,,sewing.

Anxiety, during stool.

Anxiety, before urination.

Anxiety, walking rapidly which makes him walk faster.

Avarice.

Busy.

Conscientious about trifles.

Dancing amel.

Delusions,he is poor.

Delusions, is going to be robbed.

Despair of social position.

Fear, of his position in society.

Fear, of starving.

Hurry, in occupations.

Hurry, while walking.

Hurry, in work.

Impatience,while sitting.

Industrious.

Mocking,thinks others are m.at him.

Occupation, am.

Plans, making many.

Reproaches, others.

Restlessness, from congestion in chest.

Sensitive.

Weeping, consolation agg.

Πού μπορεί όμως να οδηγηθεί η γυναίκα Sepia ζώντας με αυτόν τον τρόπο ζωής: Το πιο συχνό είναι να εμφανιστούν κάποια σωματικά συμπτώματα απόρροια τού άγχους, όπως για παράδειγμα εκτακτοσυστολές. Τότε αναπτύσσεται μια υποχονδριακή

συμπτωματολογία. Αρχίζει να φοβάται τον θάνατο, έχει την αίσθηση ότι πάσχει από κάποια νόσο,φοβάται ότι θα πάθει κάτι. Μπορει να γυρίζει σε διάφορους γιατρούς για να δώσει μια λύση στο πρόβλημά της. Τα παραπάνω φαίνονται απο τα συμπτώματα:

Anxiety, about health.

Anxiety, hypochondriacal.

Death, feels as if dying.

Despair, of recovery.

Fear, of apoplexy.

Fear, of being alone.

Fear, of impending disease.

Hypochondriasis, driving to suicide.

Sadness, about the health.

Μια άλλη εικόνα, όχι η πιο συχνή, είναι αυτή που περιγράφεται στα βιβλία χαρακτηριζόμενη ως στάση. Πρόκειται για γυναίκες που έχουν μείνει σε κατάσταση Sepia για πολύ καιρό, ή που έχουν εξαντλήσει πολύ τον οργανισμό τους. Χαρακτηρίζονται από μεγάλη αδιαφορία. Αδιαφορία για τις δουλειές, αδιαφορία για τον σύζυγο, αδιαφορία για τα παιδιά. Βρίσκονται σε μια κατάσταση συναισθηματικής στάσεως. Είναι αργές στις κινήσεις, απορούν με τον εαυτό τους πώς βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση. Ακόμη όμως και σε μια τέτοια κατάσταση η κίνηση τις βελτιώνει. Οταν έρχονται στο ιατρείο ξεσπούν σε λυγμούς καθώς αφηγούνται τα προβλήματά τους.Τέτοια ψυχική κατάσταση παρατηρείται συχνά και στην κλιμακτήριο. Τα παραπάνω φαίνονται από τα συμπτώματα.

Ambition, loss of.

Confusion, when lying.

Confusion, while sitting.

Confusion, from stitching in chest.

Death, desires.

Despair, about miserable existence.

Dullness, after coition.

Dullness, with sleepiness.

Indifference, to business affairs.

Indifference, to her children.

Indifference, to everything.

Indifference, to loved ones.

Indifference, to money making.

Indifference, to relations.

Misanthropy, climaxis.

Sadness.

Slowness, in motion.

Stupefaction.

Weeping,consolation agg.

Weeping,involuntary.

Weeping,when telling of her sickness.

Weeping, at triffles.

Ενα σημείο που πρέπει επίσης να τονιστεί για την γυναίκα Sepia είναι η σαφής επιδείνωση των ψυχικών της συμπτωμάτων πρίν την περίοδο.

Είναι αλήθεια ότι δεν δίνεται συχνά Sepia στους άνδρες. Οταν σε κάποιον δεν αρέσει η δουλειά του μπορεί να αναπτύξει κατάσταση Sepia. Η σε άλλες περιπτώσεις, όταν το άτομο έχει κάνει γενετήσιες καταχρήσεις, μπορεί να αναπτύξει μια αδιαφορία συναισθηματική. Νεαρός άνδρας που παρουσίαζε ανικανότητα ενώ ταυτόχρονα αυνανιζόταν συχνά, διαμαρτυρόνταν για αίσθηση ελαφρού άλγους στα κοιλιακά τοιχώματα κατά την εκσπερμάτωση. Ταυτόχρονα παρουσίαζε και κάποια αδιαφορία. Μια δόση Sepia τον βοήθησε αρκετά. Το Argentum Nitricum συμπλήρωσε την θεραπεία του. Ο άνδρας Sepia μας θυμίζει Natrum muriaticum. Κάποιες φορές εμφανίζει κάποια θηλυπρέπεια. Ενας άνδρας Natrum Muriaticum μετά από αλεπάλληλες ερωτικές απογοητεύσεις θα μπορούσε να παρουσιάσει εικόνα Sepia. Είναι τα άτομα που νοιώθουν πληγωμένα από τις γυναίκες και

φοβούνται να συνάψουν σχέση μαζί τους. Τότε αναπτύσσουν ομοφυλοφυλικές τάσεις.

Τα παιδιά αναπτύσουν κατάσταση Sepia όταν μεγαλώνουν σε συνθήκες ελλείψεως στοργής. Ενας υπερεργατικός πατέρας που έχει αφοσιωθεί στο επάγγελμα του παραμελώντας τις συναισθηματικές ανάγκες της κόρης του συντελεί στο να αναπτυχθεί σε αυτήν εικόνα Sepia. Το παιδί Sepia είναι ένα υπερκινητικό Naturm muriaticum.

Τα παραπάνω φαίνονται από τα συμπτώματα:

Ailments, from mortification.

Ailments, from sexual excesses.

Delusions, feels every fibre in her right side.

Escape, children from her family.

Forsaken feeling.

Feels of not being beloved by his parents, wife,friends.

Hurry.

Impatience, while sitting.

Indifference, to loved ones.

Irritability, in children.


John
Nick
Richard
Karl







ZINCUM METALLICUM

Τα παρακάτω συμπτώματα μάς βοηθούν να κατανοήσουμε τον ψυχισμό τού Zincum:

Delusions, sees devil after her.

Delusions, he has a goitre, has one which he cannot see over when.

Timidity, alternating with anger.

Anxiety, alternating with contentment.

Confidence, want of self.

Delusions, she is about to be arrested.

Delusions, she is accused.

Delusions he had commited a crime.

Delusions, he is pursued by police.

Propensity, to handle organs, (Boericke).

Τα άτομα Zincum είναι άτομα που έχουν μεγαλώσει σε αυστηρές οικογενειακές συνθήκες. Είναι φοβερά νομοταγή άτομα. Η αίσθηση τού νόμου είναι βαθειά χαραγμένη στην συνείδησή τους. Είναι άτομα πολύ του καθήκοντος.Υπάρχει όμως ταυτόχρονα και ένας φόβος για τον πατέρα η την μητέρα. Αυτό το στοιχείο μπορεί να μην αναφερθεί από τον ασθενή, αλλά είναι εύκολο να το ανακαλύψουμε ρωτώντας για την παιδική του ηλικία. Αυτός ο φόβος για τον πατέρα η την μητέρα παίρνει πολλές φορές τη μορφή του φόβου για την αστυνομία. Ετσι π.χ ο Zincum οδηγός συχνά κοιτάει όταν οδηγάει πίσω του μήπως έρχεται ένα περιπολικό τής αστυνομίας. Ο μαθητής Zincum είναι πολύ υπάκουος στήν τάξη, πειθαρχεί αμέσως στίς παραινέσεις τών δασκάλων. Αλλά δεν είναι πειθαρχημένο άτομο μόνο πρός αυτούς. Υπάρχει μια γενική πειθαρχία στήν συμπεριφορά του, που εκφράζεται σε κάθε του κίνηση, σε κάθε κοινωνική του δραστηριότητα.

Είναι ενδιαφέρον να εξετάσουμε τα παραπάνω με ένα σύμπτωμα που αναφέρει ο Boericke. Στήν materia medica γράφει: "Child grasps genitals during cough". (Μετάφραση: Το παιδί πιάνει τα γεννητικά του όργανα κατά την διάρκεια του βήχα). Υπάρχει η άποψη, την οποία ο γράφων πιστεύει, ότι σε πολλά σωματικά μας συμπτώματα αν όχι σε όλα, υπάρχει κάποιος συμβολισμός που έχει σχέση με τον ψυχισμό μας. Ετσι στο πιάσιμο τών γεννητικών οργάνων κατά τον βήχα υπάρχει ο

συμβολισμός τού άγχους τιμωρίας που νοιώθει το Zincum άτομο. Εχει σχέση με αυτό που η ψυχανάλυση αποκαλεί άγχος ευνουχισμού.

Υπάρχει και μια άλλη φράση που αναφέρουν οι Χριστιανοί που έχει σχέση με το Zincum. Είναι η φράση "ύπαγε οπίσω μου Σατανά...". Αυτή η φράση λέγεται όταν νοιώθει τον Σατανά να τον καταφέρνει να κάνει κάτι που δεν πρέπει. Ετσι μπορούμε να κατανοήσουμε το σύμπτωμα: " Delysion sees devils after her". Ουσιαστικά δείχνει το αυστηρό υπερεγώ του ατόμου που επιβάλλεται σε κάθε επιθυμία. Αυτά τα άτομα είναι πολύ υπεύθυνα και στην συναισθηματική τους ζωή. Είναι πολύ υπομονετικά άτομα σε δυσκολίες που παρουσιάζονται στήν ερωτική τους σχέση. Δεν είναι από τα άτομα που θα θελήσουν να διακόψουν μια σχέση με τους πρώτους καυγάδες. Υπομένουν και επιμένουν. Ετσι πολλές φορές υπομένουν διάφορες καταστάσεις. Αφοσιώνονται στο πρόβλημα που τους απασχολεί και δεν τους αποσπάται η προσοχή από αυτό εύκολα. Ετσι εξηγείται το σύμπτωμα: " Delusions, has one goitre which he cannot see over". (Μετάφραση: Ψευδαίσθηση, έχει μια βρογχοκήλη, από την οποία δεν μπορεί να δεί). Ολες αυτές οι καταστάσεις προκαλούν στο Zincum άτομο μια υπερευαισθησία στο νευρικό σύστημα που εμφανίζεται είτε ως ευερεθιστότητα, είτε ως τρόμος των άκρων κυρίως όταν θυμώνει και δεν εκφράζει τον θυμό του. Η ανησυχία των κάτω άκρων είναι από τα σημεία κλειδιά του Zincum Metallicum. Πολύ συχνά βλέπουν τρομακτικά όνειρα ή σκυλιά. Αυτά συμβολίζουν τον πατέρα και το άγχος τιμωρίας από αυτόν, που τους διακατέχει. Ξυπνούν με άσχημη διάθεση. θέλουν να λένε τα προβλήματα τους στους άλλους, σε σημείο που να γίνονται πολλές φορές κουραστικοί.

Στην δουλειά τους επίσης είναι πολύ υπεύθυνοι. Δεν δημιουργούν προβλήματα με τους προιστάμενους και τους συναδέλφους τους. Τους δημιουργείται συχνά η αίσθηση ότι οι άλλοι τα έχουν βάλει μαζί τους και ότι συνωμοτούν εναντίον τους. Αυτό βέβαια συμβαίνει όταν οι συνθήκες εργασίας είναι πιεστικές. Αυτή η αίσθηση τους προκαλεί πολύ άγχος και προσπαθούν συνεχώς να είναι καλοί στην δουλειά τους και να τα έχουν καλά με τους συναδέλφους τους. Ενα άλλο χαρακτηριστικό των ατόμων Zincum είναι: συχνά έχουν προληπτική στάση για διάφορα συμβάντα. Εχουν επίσης ανεπτυγμένο το αίσθημα τής ντροπής. Εχουν υψηλές απαιτήσεις για τον εαυτό τους και κάθε φορά που δεν πετυχαίνουν στις αποδόσεις τους αυτά που έχουν βάλει στόχο κυριεύονται από συναισθήματα ντροπής η άλλοτε από άγχος και θυμό.

Τα παραπάνω φαίνονται και από τα συμπτώματα:

Ailments from anger.

Ailments from emotional excitement.

Ailments from grief.

Ailments when aroused.

Anger, with trembling.

Anxiety, when alone.

Anxiety, of conscience, as if quilty of a crime.

Anxiety, on waking from frighitful dreams.

Anxiety, with fear.

Anxiety, dunny sleep.

Anxiety, on waking.

Cares, about others.

Delusions, he is persecuted.

Industrious.

Religious.

Remorse.

Superstitius.

Timidity, alternating with anger.

Timidity, alternating with irritability.

Torments everyone with his complaints.

Σε τι καταστάσεις ενδείκνυται το Zincum metallicum; Κατ'αρχήν θα πρέπει να το έχουμε υπ'όψιν μας για νευρωτικές καταστάσεις όπως αγχώδη νεύρωση, καταθλιπτική νεύρωση, υποχονδριακή νεύρωση, και διαταραχές προσωπικότητας όπου κυριαρχεί το άγχος τιμωρίας. Τα βασικά συμπτώματα που θα μας βοηθήσουν στην εκλογή τού Zincum έχουν περιγραφεί παραπάνω. Θα υπάρχουν όμως και άλλα συμπτώματα μη ειδικά σε ανάλογα σε κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα στην υστερία θα υπάρχει η έντονη ανησυχία των κάτω άκρων. Μπορούν επίσης να εμφανιστούν λυκοφωτικές καταστάσεις.(Στη λυκοφωτική κατάσταση η συνείδηση του ατόμου είναι διαταραγμένη. Το άτομο

είναι απροσανατόλιστο έως ελαφρά θολωμένο, αλλά δεν συναισθάνεται την κατάστασή του και ενεργεί μηχανικά η κάποτε σαν μια νέα προσωπικότητα). Μπορεί επίσης να εμφανίζεται υπνοβασία. Υπνοβασία μπορεί να φανεί σε παιδιά Zincum χωρίς να έχουν υστερική νεύρωση. Πάντως σε υστερία Zincum θα πρέπει να σκεφτόμαστε το Zincum Valerianicum. Σε υποχονδριακή νεύρωση, ο ασθενής Zincum χαρακτηρίζεται από την τάση του να γυρνάει σε γνωστούς και φίλους και να τους ταλαιπωρεί κυριολεκτικά λέγοντάς τους για τα προβλήματα υγείας του. Τα παραπάνω φαίνονται από τα συμπτώματα:

Chaotic, confused behaviour.

Company, desire for.

Confusion of mind, as if in a dream.

Dream, as if in a.

Desrair of reecovery.

Fear of death.

Hypochondriasis.

Hysteria.

Sadness when alone.

Sadness alternating with anger.

Somnambulism, after suppressed emotions.

Suicidal disposition.

Torments everyone with his complaints.

Η κλιμακτήριος είναι επίσης μια περίοδος κατά την οποία μπορεί να εμφανιστεί καταθλιπτική συμπτωματολογία σε Zincum άτομα. Είναι εύκολο να φανταστούμε γιατί αν σκεφτούμε πως ένα άτομο με αυστηρό ηθικό κώδικα όπως το Zincum θα αντιμετώπιζε κάποιες αυξημένες γεννετήσιες επιθυμίες. Συνήθως το άτομο Zincum είναι αυστηρό σε σχέση με τις γενετήσιες επιθυμίες του. Μπορεί όμως κάποιες φορές να εμφανιστεί γενετήσια υπερδραστηριότητα. Ετσι σε έφηβους μπορεί να υπάρχει έντονη τάση για αυνανισμό και μπορεί στις γυναίκες να εμφανιστεί νυμφομανία κυρίως κατά την εφηβεία, την εγγυμοσύνη η την

λοχεία. Μετά την σεξουαλική πράξη εμφανίζουν ενοχές.
Τα παραπάνω φαίνονται από τα συμπτώματα:

Sadness, when alone.

Sadness, during climaxis.

Sadnness, alternating with fear.

Suicidal disposition.

Ailments from, sexual excesses.

Anger, with delusions during climaxis

Climacteric period agg.

Nymphomania, during pregnancy.

Nymphomania, puerperal.

Το Zincum μπορεί να ενδείκνυται και σε ψυχωτικές καταστάσεις όπου επηρεάζεται η σκέψη ή το συναίσθημα. Σε τέτοιες καταστάσεις μπορεί να έχουμε βιαιότητα που να θυμίζει Stramonium ή σαχλότητα που να θυμίζει Hyoscyamus. Μπορεί να βοηθήσει επίσης σε φάσεις μανίας η κατάθλιψης με αυτοκτονικό ιδεασμό. Σε οργανικά ψυχοσύνδρομα επίσης όπως παραλήρημα ή επιληπτοειδή διέγερση μπορεί να εμφανιστεί βίαιη συμπτωματολογία και ανησυχία τών άκρων.
Τα παραπάνω φαίνονται από τα συμπτώματα:

Delirium, frightful.

Delirium, laughing.

Delirium, maniacal.

Delirium, raging.

Delirium, violent.

Delusions, sees devils.

Delusions, he will be murdered.

Delusions, voices from within him speaking.

in abusive and filthy language.

Insanity, erotic.

Mania, with rage.

Unconsciousness, after suppression of eruptions.

Unconsciousness, semi-consciousness.

100